



## Fiche technique DZ5101



### Informations sur le produit

Numéro d'article	DZ5101
Nom du produit	Sontara® MicroPure AP

### Spécifications du produit

Matériau	52 % Cellulose / 48 % Polyester	
Couleur	Blanc	
Poids par m <sup>2</sup>	69 g	Test Method: WSP 130.1
Dimensions de tissu	23 x 23 cm	
Capacité d'absorption	502 %	Test Method: WSP 10.1
Capacité d'absorption	334 mL/m <sup>2</sup>	Test Method: WSP 10.2
Grab tensile breaking strenght - MD	183 N	Test Method: ASTM D5034
Grab tensile breaking strenght - XD	79 N	Test Method: ASTM D5034
Particles - BAS	75.2 MM/m <sup>2</sup>	Test Method: IEST-RP-CC004.2
Particles - P <sub>0</sub>	15.8 MM/m <sup>2</sup>	Test Method: IEST-RP-CC004.2
Extractables - DI Water	0.066 %	Test Method: IEST-RP-CC004.2
Extractables - IPA	0.014 %	Test Method: IEST-RP-CC004.2
Ions - Na	18 ppm	Test Method: IEST-RP-CC004.2
Ions - Fe	0.72 ppm	Test Method: IEST-RP-CC004.2
Ions - Mg	22 ppm	Test Method: IEST-RP-CC004.2
Ions - K	5.0 ppm	Test Method: IEST-RP-CC004.2
Ions - Ca	340 ppm	Test Method: IEST-RP-CC004.2



## Fiche technique DZ5101

### Application

Ce tissu d'essuyage non tissé peut être utilisé sec ou humide. Il ne peluche pas et ne raye pas et a un faible niveau de relargage de particules.

Recommandé pour les salles blanches selon la classe ISO 6 - 9 / GMP C, D

### Informations sur l'emballage

Unité d'emballage	20 sachets à 300 tissus
Poids par unité d'emballage net	20.77 kg
Poids par unité d'emballage brut	22.23 kg
Emballage	Carton

Date	05/2019
------	---------

Sous réserve d'erreurs, d'erreurs typographiques et de modifications techniques. Nous livrons exclusivement à nos conditions générales qui peuvent être mises à disposition sur demande ou bien qui sont publiées sur notre site web [delta-zofingen.ch](http://delta-zofingen.ch).