

# Technisches Datenblatt

**HYGO STAR** | Artikel-Nr.: 261501

Nitril-Handschuhe "Safe Super Stretch" | puderfrei



## Produktbeschreibung

- Einweg-Handschuh, 24 cm
- Nitril, starke Qualität, puderfrei, unsteril
- sehr hautfreundlich, Akzelerator-frei, allergiefrei
- extrem elastisch und reißfest, höhere Dehnbarkeit als bei Latex (700 %)
- perfekte Passform, ausgezeichnetes Tastempfinden für präzises Arbeiten
- texturierte Fingerspitzen für optimalen Griff
- widerstandsfähig, öl- und fettbeständig
- Spenderbox

## Produkt

|       |      |
|-------|------|
| Größe | M    |
| Farbe | Weiß |
| Länge | 24cm |

## Zusatzinformationen Handschuhe

|                            |                         |      |
|----------------------------|-------------------------|------|
| Oberfläche                 | Fingerkuppen texturiert |      |
| Stärke in mm (± 10%)       | Fingerspitzen:          | 0.08 |
|                            | Handflächen:            | 0.08 |
|                            | Schaft:                 | 0.05 |
| Reißfestigkeit (Min.) in N | 6                       |      |
| Dehnbarkeit (Min.) in %    | 700                     |      |

# Technisches Datenblatt

**HYGO STAR** | Artikel-Nr.: 261501

Nitril-Handschuhe "Safe Super Stretch" | puderfrei



## Qualitätsmerkmale

|                          |                         |                              |
|--------------------------|-------------------------|------------------------------|
| CE Kennzeichnung         | Ja                      |                              |
| Lebensmittelecht         | Ja                      |                              |
| Produktbezogene Normen   | Art der Außenverpackung | Karton                       |
|                          | Art der Innenverpackung | Karton                       |
|                          | Normen                  | CE 0465 PSA VO (EU) 2016-425 |
|                          | Normen                  | CE MPG 93/42/EWG             |
|                          | Normen                  | CAT 3                        |
|                          | Normen                  | Lebensmittelecht             |
|                          | Normen                  | EN 420                       |
|                          | Normen                  | EN 455 1-4                   |
|                          | Normen                  | EN 374-5:2016                |
|                          | Normen                  | EN 374-1:2016 Typ B GKLMT    |
|                          | Normen                  | ASTM D6978-05                |
|                          | Qualitätsstufe          | 5 von 8                      |
|                          | Öl- & Fettbeständigkeit | 5 von 8                      |
|                          | Reißfestigkeit          | 6 von 8                      |
| Abriebfestigkeit         | 5 von 8                 |                              |
| Chemikalienbeständigkeit | 5 von 8                 |                              |
| Feingefühl               | 8 von 8                 |                              |

## Verpackung

|                                       |                    |
|---------------------------------------|--------------------|
| Menge Innenverpackung                 | 100                |
| Menge Außenkarton                     | 1.000              |
| Menge CCG 1-Palette                   | 48.000             |
| Menge Voll-Palette                    | 108.000            |
| LxBxH Außenkarton in cm               | 28,5 x 24,5 x 22,0 |
| Volumen in m <sup>3</sup> Außenkarton | 0.0153615          |
| Bruttogewicht Außenkarton in gr       | 4.559              |

## Auszeichnung

|               |            |
|---------------|------------|
| Zolltarif-Nr. | 4015190000 |
|---------------|------------|

Stand 20.09.2019

Seite 2/3

# Technisches Datenblatt

**HYGO STAR** | Artikel-Nr.: 261501

Nitril-Handschuhe "Safe Super Stretch" | puderfrei



|                     |               |
|---------------------|---------------|
| EAN-Innenverpackung | 4015544262506 |
| EAN-Außenkarton     | 4015544962505 |
| Mindesthaltbarkeit  | 5 Jahre       |

Sie benötigen genauere Informationen? Wir beraten Sie gerne!

Die technischen Daten sind durchschnittliche Produktionswerte und können in individuellen Fällen geringfügig abweichen. Änderungen vorbehalten, keine Gewährleistung für Druckfehler oder Irrtümer.