



SAFE

**DELTA<sup>®</sup>**

**SÉCURITÉ AU TRAVAIL DE LA TÊTE AUX PIEDS**

NOUVEAU





# DELTA SAFE® – PRODUITS POUR LA SÉCURITÉ AU TRAVAIL ET L'HYGIÈNE

LA SÉCURITÉ AU TRAVAIL EST-ELLE UNE PRIORITÉ DANS VOTRE ENTREPRISE ? ALORS, VOUS DEVEZ POUVOIR COMPTER SUR UN PARTENAIRE FIABLE. NOUS SOMMES DES EXPERTS DANS LE DOMAINE DE L'HYGIÈNE, DE LA PROPRETÉ ET DE LA SÉCURITÉ. SUR LA BASE DE CES CONNAISSANCES, NOUS AVONS ÉLABORÉ UNE NOUVELLE GÉNÉRATION DE PRODUITS POUR LA SÉCURITÉ AU TRAVAIL ET L'HYGIÈNE. JUGEZ-EN PAR VOUS-MÊME !

## VOICI LES AVANTAGES

### ✓ MARQUE COMPÉTENTE POUR LA SÉCURITÉ AU TRAVAIL ET L'HYGIÈNE

Nos connaissances spécialisées dans le domaine de la sécurité au travail et des EPI nous permettent de vous présenter une nouvelle solution optimale pour le domaine de la sécurité au travail. DELTASAFE® réunit toutes les conditions pour répondre à vos défis quotidiens.

### ✓ QUALITÉ CERTIFIÉE DELTA

Nos solutions répondent aux plus hautes exigences. Des matériaux de haute qualité et des caractéristiques de produit testées répondent à nos exigences suisses et vous garantissent la sécurité lors de l'utilisation de vos équipements de protection.

### ✓ LE PRIX ET LES PERFORMANCES CONCORDENT

Nous définissons en concertation avec nos partenaires des processus efficaces pour la fabrication des produits, ce qui nous permet de vous offrir le meilleur rapport qualité/prix.

### ✓ CONSEIL EST SYNONYME DE COMPÉTENCE

Nous misons sur des clients satisfaits. Nos experts vous conseillent sur le choix des équipements de protection appropriés.

### ✓ BOUTIQUE EN LIGNE ET GARANTIE DE LIVRAISON SOUS 24 H

Commandez maintenant vos produits facilement dans notre boutique en ligne sécurisée ! Les commandes que nous recevons avant midi sont livrées le lendemain pour les marchandises disponibles.

## DOMAINES D'APPLICATION PROTECTION ET HYGIÈNE POUR DIVERS SECTEURS

Industrie



Automotive



Santé publique



Chimie & pharmacie



Laques, peintures & imprimerie



Administration publique



Food & Beverage



Construction



Nettoyage



### CONVAINCU ?

COMMANDEZ MAINTENANT LES PRODUITS POUR VOTRE SECTEUR DANS LA GAMME ÉTENDUE DELTASAFE® SUR [SHOP.DELTA-ZOFINGEN.CH](http://SHOP.DELTA-ZOFINGEN.CH)

# DELTASAFE® – VUE D'ENSEMBLE DES GANTS EN NITRILE À USAGE UNIQUE



COMMANDER  
EN LIGNE  
MAINTENANT

SHOP.DELTA-ZOFINGEN.CH

## POURQUOI DES GANTS EN NITRILE ?

Saviez-vous que les gants en nitrile sont un des produits les plus couramment utilisés pour la protection individuelle ? Le caoutchouc synthétique « nitrile » est obtenu à partir de processus chimiques et se distingue par des propriétés particulières. Ainsi, les gants en nitrile flexibles DELTASAFE® sont très résistants aux sollicitations mécaniques et offrent une excellente protection contre le contact avec des substances corrosives, bactéries, virus et champignons. Les gants en nitrile ne provoquent aucune réaction allergique et même la peau très sensible n'est pas irritée.

Choisissez DELTASAFE® pour le produit idéal dans votre domaine !



## ATTENTION À L'ALLERGIE AU LATEX !









L'allergie au latex se répand de plus en plus, près de 10 à 17% de la population en souffre. Alors, profitez des avantages que vous offre à cet égard les gants en nitrile sans poudre de la gamme DELTASAFE® – surtout dans les secteurs où l'usage de gants est fréquent !

## COULEUR DE SIGNALISATION BLEUE POUR LES PRODUITS ALIMENTAIRES !

Les directives HACCP recommandent d'utiliser des gants bleus dans l'agroalimentaire : ils sont repérés facilement parmi les produits alimentaires, car cette couleur n'existe pas sous forme naturelle. Les impuretés provoquées par des gants perdus ou défectueux sont immédiatement visibles.

Pour tous les gants bleus, la règle suivante s'applique :

- Anti-allergie : sans protéines de latex et sans poudre
- Longue durée de stockage : 5 ans dès la date de fabrication

				
	<b>DELTASAFE® NITRILE Soft Touch Blue</b>	<b>DELTASAFE® NITRILE Soft Pro Blue</b>	<b>DELTASAFE® NITRILE Plus Blue/Black</b>	<b>DELTASAFE® NITRILE Advanced 300 Blue</b>
<b>Matériau</b>	100% nitrile, sans poudre, sans latex	100% nitrile, sans poudre, sans latex	100% nitrile, sans poudre, sans latex	100% nitrile, sans poudre, sans latex
<b>Taille</b>	S–XL	S–2XL	S–XL	S–XL
<b>Couleur</b>	Bleu	Bleu	Bleu ou noir	Bleu
<b>Longueur</b>	240mm	240mm	240mm	300mm
<b>Exécution</b>	Bouts de doigt texturés	Bouts de doigt texturés	Bouts de doigt texturés	Paume de la main texturée
<b>Épaisseur paume</b>	0,07 ± 0,02mm	0,07 ± 0,02mm	0,08 ± 0,02mm	0,10 ± 0,02mm
<b>Épaisseur doigts</b>	0,09 ± 0,02mm	0,10 ± 0,02mm	0,12 ± 0,02mm	0,14 ± 0,02mm
<b>Normes</b>	CAT 3, EN 420, EN 455 EN ISO 374-1:2016 type B (KTP) EN ISO 374-5:2016 (VIRUS)	CAT 3, EN 420, EN 455 EN ISO 374-1:2016 type B (KTP) EN ISO 374-5:2016 (VIRUS)	CAT 3, EN 420, EN 455 EN ISO 374-1:2016 type B (JKTP) EN ISO 374-5:2016 (VIRUS)	CAT 3, EN 420, EN 455 EN ISO 374-1:2016 type B (JKTP) EN ISO 374-5:2016 (VIRUS)
<b>Agr. alimentaire</b>				



# DELTA SAFE® NITRILE SOFT TOUCH BLUE LÉGER ET ROBUSTE

Avec le développement de DELTASAFE® NITRILE Soft Touch Blue, DELTA répond à un grand besoin du marché. Ce produit de haute qualité associe les exigences posées à un gant de protection anti-allergie et extrêmement tactile avec une robustesse maximale.

## AVANTAGES DE DELTASAFE® NITRILE SOFT TOUCH BLUE

- Léger, doux et robuste à la fois
- Sensibilité tactile absolue grâce aux bouts de doigt texturés
- Forme anatomique parfaite (24 cm de long avec bord roulotté)
- Optimal pour le secteur Food & Beverage et la santé publique

### DELTASAFE® NITRILE Soft Touch Blue

Tailles, n° d'art. et largeurs	7/S	DZ9850	84 ± 3 mm
	8/M	DZ9851	94 ± 3 mm
	9/L	DZ9852	105 ± 3 mm
	10/XL	DZ9853	113 ± 3 mm
Matériau	100% nitrile, sans poudre, sans latex		
Couleur	Bleu		
Longueur	240 mm		
Exécution	Bouts de doigt texturés		
Type de manchette	Bord roulotté		
AQL	1,5		
Épaisseur paume	0,07 ± 0,02 mm		
Épaisseur doigts	0,09 ± 0,02 mm		

## DOMAINES D'APPLICATION

Ce gant s'utilise dans divers domaines, par exemple :

Industrie agroalimentaire



Coiffeur et cosmétique



Laboratoire



Hôpital et soins



HoReCa



Nettoyage de bâtiments



Industrie/artisanat



## NORMES ET STANDARDS

Le nouveau gant DELTASAFE® NITRILE Soft Touch Blue remplit les exigences des normes EN 420, EN 374 et EN 455 :

Satra Technology Europe Ltd, Bracetown Business Park, Clonee, D15YN2P, Irlande		EN ISO 374-1:2016/type B	<b>Produits chimiques</b>	<b>Code</b>	<b>Niveau</b>	<b>Dégradation %</b>
<b>EN 455</b>	Gants d'examen classe I selon la directive MP 93/42/CEE EN 455 parties 1-4 Exigences relatives aux gants d'examen.	 KTP	40% hydroxyde de sodium	K	6	-25,6
<b>EN 420</b>	EN 420:2003+A1:2009 Exigences relatives aux gants de protection (la longueur des gants ne correspond pas aux exigences minimales de la norme EN 420:2003+A1:2009, utiliser uniquement en cas de risque minime pour les poignets.)		30% peroxyde d'hydrogène	P	2	17,0
<b>CAT 3</b>	Gants de protection à usage unique EPI catégorie III selon la directive EPI (UE) 2016/425	 VIRUS	37% aldéhyde formique	T	6	3,1
<b>CE</b>	Conforme à MDR 2017/745 2777 conforme au règlement EPI 2016/425 cat. III		Test selon ISO 16523-1:2015 et EN 374-4:2013 <b>Temps de passage/niveau :</b> >10 min/niveau 1 >30 min niveau 2 >60 min/niveau 3 >120 min/niveau 4 >240 min/niveau 5 >480 min/niveau 6  Protection contre les bactéries et les champignons : réussi Protection contre les virus : réussi			
				<b>MD</b>		This is a Medical Device

# DELTASAFE® NITRILE SOFT PRO BLUE

## LA POLYVALENCE INCARNÉE

DELTASAFE® NITRILE Soft Pro Blue : léger, agréable tout en étant résistant. Il s'adapte parfaitement et offre une excellente sensibilité tactile pour un travail précis, le modèle polyvalent parmi les gants en nitrile.

### AVANTAGES DE DELTASAFE® NITRILE SOFT PRO BLUE

- Polyvalent : léger, mais suffisamment robuste pour résister à des sollicitations plus importantes
- Sensibilité tactile absolue grâce aux bouts de doigt texturés
- Forme anatomique parfaite (24 cm de longueur avec bord roulotté)
- Idéal pour les activités nécessitant une haute précision et un niveau de détail élevé

### DOMAINES D'APPLICATION

Ce gant s'utilise dans divers domaines, par exemple :

Industrie agroalimentaire



Coiffeur et cosmétique



Laboratoire



Hôpital et soins



HoReCa



Nettoyage de bâtiments



Industrie/artisanat



### DELTASAFE® NITRILE Soft Pro Blue

Tailles, n° d'art. et largeurs	7/S	DZ9880	84 ± 3 mm
	8/M	DZ9881	94 ± 3 mm
	9/L	DZ9882	105 ± 3 mm
	10/XL	DZ9883	113 ± 3 mm
	11/2XL	DZ9884	123 ± 3 mm
Matériau	100% nitrile, sans poudre, sans latex		
Couleur	Bleu		
Longueur	240 mm		
Exécution	Bouts de doigt texturés		
Type de manchette	Bord roulotté		
AQL	1,5		
Épaisseur paume	0,07 ± 0,02 mm		
Épaisseur doigts	0,10 ± 0,02 mm		



### NORMES ET STANDARDS

Le nouveau gant DELTASAFE® NITRILE Soft Pro Blue remplit les exigences des normes EN 420, EN 374 et EN 455 :

Satra Technology Europe Ltd, Bracetown Business Park, Clonee, D15YN2P, Irlande		EN ISO 374-1:2016/type B  KTP	<b>Produits chimiques</b>	<b>Code</b>	<b>Niveau</b>	<b>Dégradation %</b>
<b>EN 455</b>	Gants d'examen classe I selon la directive MP 93/42/CEE EN 455 parties 1-4 Exigences relatives aux gants d'examen.		40% hydroxyde de sodium 30% peroxyde d'hydrogène 37% aldéhyde formique	K P T	6 2 6	-25,6 17,0 3,1
<b>EN 420</b>	EN 420:2003+A1:2009 Exigences relatives aux gants de protection (la longueur des gants ne correspond pas aux exigences minimales de la norme EN 420:2003+A1:2009, utiliser uniquement en cas de risque minime pour les poignets.)	Test selon ISO 16523-1:2015 et EN 374-4:2013 <b>Temps de passage/niveau :</b> >10 min/niveau 1 >30 min niveau 2 >60 min/niveau 3 >120 min/niveau 4 >240 min/niveau 5 >480 min/niveau 6				
<b>CAT 3</b>	Gants de protection à usage unique EPI catégorie III selon la directive EPI (UE) 2016/425	<b>AQL 1.5</b>	EN ISO 374-5:2016  VIRUS	Protection contre les bactéries et les champignons : réussi Protection contre les virus : réussi		
<b>CE</b>	Conforme à MDR 2017/745 2777 conforme au règlement EPI 2016/425 cat. III	<b>MD</b> This is a Medical Device				



# DELTA SAFE® NITRILE PLUS BLUE/BLACK ULTRA ROBUSTE

Le DELTASAFE® NITRILE Plus Blue/Black est considéré comme un gant en nitrile ultra robuste en raison de sa grande épaisseur – il est indispensable pour tous les domaines exigeant un gant jetable résistant. Les bouts de doigt texturés garantissent une bonne adhérence lors de la manipulation d'objets secs et humides.

## AVANTAGES DE DELTASAFE® NITRILE PLUS BLUE/BLACK

- Gant jetable ultra robuste, résistant
- Bonne adhérence grâce aux bouts de doigt texturés
- Forme anatomique parfaite (24 cm de longueur avec bord roulotté)
- Parfaitement adapté à de fortes sollicitations

## DOMAINES D'APPLICATION

Ce gant s'utilise dans divers domaines, par exemple :

Industrie agroalimentaire



Coiffeur et cosmétique



Laboratoire



Hôpital et soins



HoReCa



Nettoyage de bâtiments



Industrie/artisanat



### DELTA SAFE® NITRILE Plus Blue

Tailles, n° d'art. et largeurs	7/S	DZ9910	84 ± 3 mm
	8/M	DZ9911	94 ± 3 mm
	9/L	DZ9912	105 ± 3 mm
	10/XL	DZ9913	113 ± 3 mm
Couleur	Bleu		

### DELTA SAFE® NITRILE Plus Black

Tailles, n° d'art. et largeurs	7/S	DZ9890	84 ± 3 mm
	8/M	DZ9891	94 ± 3 mm
	9/L	DZ9892	105 ± 3 mm
	10/XL	DZ9893	113 ± 3 mm
Couleur	Noir		

Matériau	100 % nitrile, sans poudre, sans latex
Longueur	240 mm
Exécution	Bouts de doigt texturés
Type de manchette	Bord roulotté
AQL	1,5
Épaisseur paume	0,08 ± 0,02 mm
Épaisseur doigts	0,12 ± 0,02 mm



## NORMES ET STANDARDS

Le nouveau gant DELTASAFE® NITRILE Plus Blue/Black remplit les exigences des normes EN 420, EN 374 et EN 455:

Satra Technology Europe Ltd, Bracetown Business Park, Clonee, D15YN2P, Irlande		EN ISO 374-1:2016/type B	Produits chimiques (EN ISO 374-1:2016)	Niveau	Dégradation %
<b>EN 455</b>	Gants d'examen classe I selon la directive MP 93/42/CEE EN 455 parties 1-4 Exigences relatives aux gants d'examen.	KTPJ	K 40 % hydroxyde de sodium M 65 % acide nitrique T 37 % aldéhyde formique P 30 % peroxyde d'hydrogène S 40 % acide fluorhydrique J n-heptane	6 0 6 3 1 3	18,9 96,5 9,0 36,1 N/A 20,0
<b>EN 420</b>	EN 420:2003+A1:2009 Exigences relatives aux gants de protection (la longueur des gants ne correspond pas aux exigences minimales de la norme EN 420:2003+A1:2009, utiliser uniquement en cas de risque minime pour les poignets.)		Test selon ISO 16523-1:2015 et EN 374-4:2013 <b>Temps de passage/niveau:</b> > 10 min/niveau 1 > 30 min/niveau 2 > 60 min/niveau 3 > 120 min/niveau 4 > 240 min/niveau 5 > 480 min/niveau 6		
<b>CAT 3</b>	Gants de protection à usage unique – EPI catégorie III selon la directive EPI (UE) 2016/425	<b>AQL 1.5</b>	EN ISO 374-5:2016	Protection contre les bactéries et les champignons : réussi Protection contre les virus : réussi	
<b>CE</b>	Conforme à MDR 2017/745 2777 conforme au règlement EPI 2016/425 cat. III	VIRUS	<b>MD</b> This is a Medical Device		

# DELTA SAFE® NITRILE ADVANCED 300 BLUE EXTRA LONG, ULTRA ROBUSTE

Le DELTA SAFE® NITRILE Advanced 300 Blue possède d'excellentes aptitudes pour de nombreux travaux de laboratoire. Grâce à sa longueur spécifique de 30 cm, il offre la protection essentielle, supplémentaire contre les éclaboussures. La paume de la main texturée garantit une bonne adhérence lors de la manipulation d'objets secs et humides.

## AVANTAGES DE DELTA SAFE® NITRILE ADVANCED 300 BLUE

- Gant jetable ultra robuste, extra long
- Bonne adhérence grâce à la paume de la main texturée
- Anti-allergie : sans protéines de latex et sans poudre
- Longueur spéciale 30 cm (avec bord roulotté) pour une protection supplémentaire
- Protection idéale contre les éclaboussures dans de nombreuses applications

## DOMAINES D'APPLICATION

Ce gant s'utilise dans divers domaines, par exemple :

Industrie agroalimentaire



Coiffeur et cosmétique



Laboratoire



Hôpital et soins



HoReCa



Nettoyage de bâtiments



Industrie/artisanat



## DELTA SAFE® NITRILE Advanced 300 Blue

Tailles, n° d'art. et largeurs	7/S	DZ9870	84 ± 3 mm
	8/M	DZ9871	94 ± 3 mm
	9/L	DZ9872	105 ± 3 mm
	10/XL	DZ9873	113 ± 3 mm
Matériau	100% nitrile, sans poudre, sans latex		
Couleur	Bleu		
Longueur	300 mm		
Exécution	Paume de la main texturée		
Type de manchette	Bord roulotté		
AQL	1,5		
Épaisseur paume	0,10 ± 0,02 mm		
Épaisseur doigts	0,14 ± 0,02 mm		



## NORMES ET STANDARDS

Le nouveau gant DELTA SAFE® NITRILE Advanced 300 Blue remplit les exigences des normes EN 420, EN 374 et EN 455 :

Satra Technology Europe Ltd, Bracetown Business Park, Clonee, D15YN2P, Irlande	EN ISO 374-1:2016/type B  KTPJ	<b>Produits chimiques (EN ISO 374-1:2016)</b>	<b>Niveau</b>	<b>Dégradation %</b>
<b>EN 455</b> Gants d'examen classe I selon la directive MP 93/42/CEE EN 455 parties 1-4 Exigences relatives aux gants d'examen.		K 40% hydroxyde de sodium	6	18,9
		M 65% acide nitrique	0	96,5
		T 37% aldéhyde formique	6	9,0
		P 30% peroxyde d'hydrogène	3	36,1
		S 40% acide fluorhydrique	1	N/A
		J n-heptane	3	20,0
<b>EN 420</b> EN 420:2003 + A1:2009 Exigences relatives aux gants de protection		Test selon ISO 16523-1:2015 et EN 374-4:2013 <b>Temps de passage/niveau :</b> > 10 min/niveau 1 > 30 min/niveau 2 > 60 min/niveau 3 > 120 min/niveau 4 > 240 min/niveau 5 > 480 min/niveau 6		
<b>CAT 3</b> Gants de protection à usage unique – EPI catégorie III selon la directive EPI (UE) 2016/425	<b>AQL 1.5</b>	EN ISO 374-5:2016  VIRUS	Protection contre les bactéries et les champignons : réussi Protection contre les virus : réussi	
<b>CE</b> Conforme à MDR 2017/745 2777 conforme au règlement EPI 2016/425 cat. III		<b>MD</b> This is a Medical Device		

**DELTASAFE®**

**EXCELLENT RAPPORT QUALITÉ/PRIX**

Hygiène fiable pendant le travail: Notre marque DELTASAFE® vous propose la meilleure qualité ainsi qu'un service complet avec un rapport qualité/prix optimal. Vous êtes bien servi à tous les égards.

**MASQUES BUCCAUX  
ET CACHE BARBE**

Port confortable et protection fiable contre les impuretés, par exemple dues aux poils ou à la transpiration.

Disponibles avec ou sans fixation par élastique.

**MANCHETTES DE PROTECTION**

Protection confortable et sûre contre les impuretés poils et à la peau.



**COUVRE-CHAUSSURES**

Couvre-chaussures robustes pour des conditions de travail hygiéniques.







SAFE

COMMANDER  
EN LIGNE  
MAINTENANT

[SHOP.DELTA-ZOFINGEN.CH](https://shop.delta-zofingen.ch)



### CHARLOTTES À CLIP ET CHARLOTTES RONDES

Protection optimale et confortable  
contre les impuretés dues aux  
cheveux.



Les bandes métalliques  
sont détectables  
par des détecteurs.

### BLOUSES POUR VISITEURS ET DE LABORATOIRE, TABLIERS À USAGE UNIQUE

Hygiène sans restriction des mouvements.  
Protection supplémentaire grâce aux poignets élastiques  
et à la poche intérieure.


Disponibles avec des boutons poussoirs ou une fermeture  
autoagrippante.



**POINT FORT :**  
poche intérieure intégrée  
pour un accès rapide  
et une conservation sûre



Blouse pour visiteurs avec boutons  
poussoirs ou fermeture autoagrippante.  
Poignets élastiques, poche intérieure  
et col relevé pour un confort de port.



### DISTRIBUTEURS DE PRODUITS

Les distributeurs adéquats  
pour les produits hygiéniques  
à usage unique créent de  
l'ordre à tout moment.





**DELTA SAFE®**

**PROTECTION DE LA TÊTE ET MASQUE BUCCAL**

	double élastique		double élastique		double élastique détectable	
	<b>DELTA SAFE® Charlotte à clip Bleue, L</b>	<b>DELTA SAFE® Charlotte à clip Bleue, XL</b>	<b>DELTA SAFE® Charlotte à clip Blanche, L</b>	<b>DELTA SAFE® Charlotte à clip Blanche, XL</b>	<b>DELTA SAFE® Charlotte à clip détectable, Bleue, L</b>	<b>DELTA SAFE® Charlotte à clip détectable, Bleue, XL</b>
N° d'art.	DZ681050B	DZ681056B	DZ681050W	DZ681056W	DZ671050B	DZ671056B
Matériau	Polypropylène	Polypropylène	Polypropylène	Polypropylène	Polyéthylène	Polyéthylène
Diamètre en mm	~ 500	~ 560	~ 500	~ 560	~ 500	~ 560
Poids de surface g/m <sup>2</sup>	10	10	10	10	10	10
Couleur	Bleu	Bleu	Blanc	Blanc	Bleu	Bleu
Taille	L	XL	L	XL	L	XL
Normes						

	<b>DELTA SAFE® Charlotte ronde Bleue, M</b>	<b>DELTA SAFE® Charlotte ronde Bleue, L</b>	<b>DELTA SAFE® Charlotte ronde Bleue, XL</b>	<b>DELTA SAFE® Charlotte ronde Blanche, M</b>	<b>DELTA SAFE® Charlotte ronde Blanche, L</b>	<b>DELTA SAFE® Charlotte ronde Blanche, XL</b>	<b>DELTA SAFE® Charlotte ronde avec visière PP</b>
N° d'art.	DZ691252B	DZ691256B	DZ691260B	DZ691252W	DZ691256W	DZ691260W	DZ661250W
Matériau	Polypropylène	Polypropylène	Polypropylène	Polypropylène	Polypropylène	Polypropylène	Polypropylène
Diamètre en mm	~ 520	~ 560	~ 600	~ 520	~ 560	~ 600	~ 500
Poids de surface g/m <sup>2</sup>	12	12	12	12	12	12	12
Couleur	Bleu	Bleu	Bleu	Blanc	Blanc	Blanc	Blanc
Taille	M	L	XL	M	L	XL	Taille unique
Normes	 ISO: 5-8 recommandée	 ISO: 5-8 recommandée	 ISO: 5-8 recommandée	 ISO: 5-8 recommandée	 ISO: 5-8 recommandée	 ISO: 5-8 recommandée	

	<b>DELTA SAFE® Capuchon As-tro avec masque buccal 2 couches blanc</b>	<b>DELTA SAFE® Coiffe astronaute avec protection buccal</b>	Fixation par liens auriculaires	Fixation par liens auriculaires	Fixation par liens auriculaires	Fixation par liens auriculaires	
	<b>DELTA SAFE® Masque buccal 3 couches, bleu type IIR</b>	<b>DELTA SAFE® Masque buccal 3 couches, bleu type IIR</b>	<b>DELTA SAFE® Masque buccal 3 couches, blanc type IIR</b>	<b>DELTA SAFE® Masque buccal 3 couches, blanc type IIR</b>	<b>DELTA SAFE® Masque buccal 3 couches, blanc type IIR</b>	<b>DELTA SAFE® Masque à barbe Blanc</b>	
N° d'art.	DZ67202025W	DZ6720143W	DZ905060B	DZ905060BE	DZ905060W	DZ905060WE	DZ915060
Matériau	Polypropylène	Polypropylène	Polypropylène	Polypropylène	Polypropylène	Polypropylène	Polypropylène
Longueur x Largeur cm	-	-	17,5 x 9	17,5 x 9	17,5 x 9	17,5 x 9	-
Couleur	Blanc	Blanc	Bleu	Bleu	Blanc	Blanc	Blanc
Taille	Taille unique	Taille unique	Taille unique	Taille unique	Taille unique	Taille unique	Taille unique
Emballage individuel	-	-	-	Oui	-	Oui	-
Normes			 CE; EN 14683 type II R	 CE; EN 14683 type II R ISO: 5-8 recommandée	 CE; EN 14683 type II R	 CE; EN 14683 type II R ISO: 5-8 recommandée	 ISO: 5-8 recommandée

# DELTA SAFE®

## MASQUES DE PROTECTION DES VOIES RESPIRATOIRES

Les masques à coque sont les grands classiques parmi les masques à particules FFP. Ils sont aussi désignés par demi-masques filtrant les particules (FFP = Filtering Face Piece) ou masques à particules fines. Ils sont répartis dans les classes de protection FFP1, FFP2 et FFP3. La classe FFP3 offre la plus haute protection.

Les masques à particules assurent, dans les applications industrielles, une protection respiratoire efficace contre les particules solides (poussière, virus, bactéries) et les aérosols aqueux et huileux. Nous proposons désormais sous la marque DELTASAFE® ces masques dans les différentes versions.

Le choix de la classe dépend de la concentration de poussière et de la valeur limite au lieu de travail (valeur MAK).

### Légende

- R = Réutilisable
- NR = Non réutilisable (une seule session de travail posté)
- D = Remplit les exigences liées au test de colmatage à la poussière de dolomie



### FFP1

- Protection équivalant au maximum à 4× la valeur MAK
- Filtre au moins 80% des substances nocives présentes dans l'air

### FFP2

- Protection équivalant au maximum à 10× la valeur MAK
- Filtre au moins 94% des substances nocives présentes dans l'air




### FFP3

- Protection équivalant au maximum à 30× la valeur MAK
- Filtre au moins 99% des substances nocives présentes dans l'air

### DZ92031 DELTASAFE®





#### Masque de protection respiratoire FFP3 NR avec soupape







- Barrette nasale flexible
- Fixation 4 points par liens élastiques, large et réglable, pour un port agréable, personnalisé et sûr du masque
- Face intérieure douce, entièrement rembourrée
- Matière filtrante innovante
- Soupape expiratoire à fermeture automatique

	 sans latex	 sans latex	 sans latex
	<b>DELTA SAFE® Masque de protection respiratoire FFP2 NR sans soupape expiratoire</b>	<b>DELTA SAFE® Masque de protection respiratoire FFP2 NR D avec soupape expiratoire</b>	<b>DELTA SAFE® Masque de protection respiratoire FFP3 NR avec soupape expiratoire</b>
N° d'art.	DZ92020	DZ92021	DZ92031
Matériau	Polypropylène	Polypropylène	Polypropylène
Couleur	Blanc	Blanc	Blanc
Taille	Taille unique	Taille unique	Taille unique
Classe de protection	FFP2	FFP2	FFP3
Soupape		avec soupape expiratoire	avec soupape expiratoire
Normes	CAT 3, EN 149:2001 + A1:2009	CAT 3, EN 149:2001 + A1:2009	CAT 3, EN 149:2001 + A1:2009



# DELTA SAFE® PROTECTION DU CORPS













	 <p>Boutons pression, poignets élastiques, poche intérieure</p>		 <p>Fermeture auto-agrippante, poignets élastiques, poche intérieure</p>		 <p>Fermeture auto-agrippante, poignets élastiques, poche intérieure</p>		 <p>Avec collier, 4 boutons pression</p>		 <p>Antistatique, avec manchettes</p>				
N° d'art.	DELTA SAFE® Blouse pour visiteurs D 30g/m², blanche		DELTA SAFE® Blouse pour visiteurs D 40g/m², blanche		DELTA SAFE® Blouse pour visiteurs D 30g/m², bleue		DELTA SAFE® Blouse pour visiteurs K 30g/m², blanche		DELTA SAFE® Blouse pour visiteurs Boutons pression PE, blanche		DELTA SAFE® Blouse de laboratoires 55g/m², blanche		
	L	DZ895130L	M	DZ895140M	L	DZ896130BL	M	DZ896130M	DZ895118W		M	DZ494055WM	
	XL	DZ895130XL	L	DZ895140L	XL	DZ896130BL	L	DZ896130L			L	DZ494055WL	
	2XL	DZ895130XXL	XL	DZ895140XL	XL	DZ896130BXL	XL	DZ896130XL			XL	DZ494055WXL	
	3XL	DZ895130XXXL	2XL	DZ895140XXL	2XL	DZ896130BXXL	2XL	DZ896130XXL			2XL	DZ494055W2XL	
		3XL	DZ895140XXXL	3XL	DZ896130BXXXL	3XL	DZ896130XXXL						
Matériau	Polypropylène		Polypropylène		Polypropylène		Polypropylène		Polyéthylène		Microporeux		
Longueur/Largeur cm	100, 107, 110, 110		97, 100, 107, 110, 110		100, 107, 110, 110		97, 100, 107, 110, 110		115/73		97, 100, 107, 110		
Épaisseur									18 my				
Exécution									lisse				
Couleur	Blanc		Blanc		Bleu		Blanc		Blanc		Blanc		
Taille	L, XL, 2XL, 3XL		M, L, XL, 2XL, 3XL		L, XL, 2XL, 3XL		M, L, XL, 2XL, 3XL		Taille unique		M, L, XL, 2XL		
Emballage individuel	Oui		Oui		Oui		Oui		Oui		Oui		
Normes			 ISO: 6-8 recommandée								 EN 1149-5 ISO: 5-8 recommandée		

							 <p>Avec capuche en 3 parties</p>		 <p>Avec capuche en 3 parties, antistatique</p>		 <p>Avec capuche en 3 parties, fermeture zip</p>		
N° d'art.	DELTA SAFE® Tablier à usage unique PE bloqué, bleu		DELTA SAFE® Tablier à usage unique PE bloqué, blanc		DELTA SAFE® Tablier à usage unique PP 40g/m², blanc		DELTA SAFE® Combinaison de protection 30g/m², blanc		DELTA SAFE® Combinaison de protection 45g/m², blanc		DELTA SAFE® Combinaison de protection 5/6 Microporeuse 55g/m², blanche		
	DZ391024B		DZ391024W		DZ392140W		M	DZ883001WM	M	DZ884501WM	M	DZ885601M	
							L	DZ883001WL	L	DZ884501WL	L	DZ885601L	
							XL	DZ883001WXL	XL	DZ884501WXL	XL	DZ885601XL	
							2XL	DZ883001W2XL	2XL	DZ884501W2XL	2XL	DZ885601XXL	
						3XL	DZ883001W3XL	3XL	DZ884501W3XL	3XL	DZ885601XXXL		
Matériau	Polyéthylène		Polyéthylène		Polypropylène		Polypropylène		Polypropylène		Microporeux		
Longueur/Largeur cm	140/75		140/75		90/70								
Épaisseur	33 my		33 my										
Exécution	lisse		lisse										
Couleur	Bleu		Blanc		Blanc		Blanc		Blanc		Blanc		
Taille	Taille unique		Taille unique		Taille unique		M, L, XL, 2XL, 3XL		M, L, XL, 2XL, 3XL		M, L, XL, 2XL, 3XL		
Emballage individuel							Oui		Oui		Oui		
Normes											CAT 3, EN 13034, EN ISO 13982-1, EN 1073-2, EN 14126, EN 1149-5, EN ISO 13688 ISO: 4-8 recommandée		

# DELTA SAFE®

## COUVRE-CHAUSSURES ET MANCHETTES DE PROTECTION

			
		Couvre-chaussures très robustes	Couvre-chaussures très robustes
	<b>DELTA SAFE® Couvre-chaussures CPE, bleus, 36 cm</b>	<b>DELTA SAFE® Couvre-chaussures CPE, bleus, 41 cm</b>	<b>DELTA SAFE® Couvre-chaussures CPE/PP, blancs/bleus, 41 cm</b>
<b>N° d'art.</b>	DZ798836B	DZ798841B	DZ798941B
<b>Matériau</b>	Polyéthylène chloré	Polyéthylène chloré	Polyéthylène, polypropylène
<b>Longueur en cm</b>	36	41	41
<b>Épaisseur</b>	25my	25my	50my
<b>Couleur</b>	Bleu	Bleu	Blanc/Bleu
<b>Taille</b>	Taille unique	Taille unique	Taille unique
<b>Normes</b>			 ISO : 4-8 recommandée
			 ISO : 4-8 recommandée

						
				Avec manchettes	Ajustée, coutures de haute qualité	Ajustée, coutures de haute qualité
	<b>DELTA SAFE® Manchette de protection PE bleue</b>	<b>DELTA SAFE® Manchette de protection PE blanche</b>	<b>DELTA SAFE® Manchette de protection PP 28g/m², bleue</b>	<b>DELTA SAFE® Manchette de protection Microporeuse 45g/m², blanche</b>	<b>DELTA SAFE® Manchette de protection Microporeux 45g/m², blanche</b>	<b>DELTA SAFE® Manchette de protection antistatique Microporeux 55g/m², blanche</b>
<b>N° d'art.</b>	DZ771020B	DZ771020W	DZ772020B	DZ774000	DZ774045	DZ774055
<b>Matériau</b>	Polyéthylène	Polyéthylène	Polypropylène	Microporeux	Microporeux	Microporeux
<b>Longueur en cm</b>	40	40	45	44	44	44
<b>Épaisseur</b>	20 my	20 my				
<b>Couleur</b>	Bleu	Blanc	Bleu	Blanc	Blanc	Blanc
<b>Taille</b>	Taille unique	Taille unique	Taille unique	Taille unique	Taille unique	Taille unique
<b>Emballage</b>					Sac à double emballage	Sac à double emballage
<b>Normes</b>	 ISO : 5-8 recommandée	 ISO : 5-8 recommandée		 ISO : 5-8 recommandée	 ISO : 5-8 recommandée	 ISO : 5-8 recommandée



# DELTA SAFE® DISTRIBUTEURS

		 Inoxydable	 Inoxydable, avec couvercle	 Inoxydable
	<b>Support de distributeur pour masques buccaux en acier inoxydable</b>	<b>Support de distributeur pour charlottes « standard » en acier inoxydable</b>	<b>Support de distributeur pour blouses pour visiteurs en acier inoxydable</b>	<b>Distributeur acier inoxydable universel</b>
<b>N° d'art.</b>	FMS88934	FMS8893	FMS88938	FMS88939
<b>Matériau</b>	Acier inoxydable	Acier inoxydable	Acier inoxydable	Acier inoxydable, Plexiglas
<b>Couleur</b>	Argent	Argent	Argent	Argent
<b>Taille</b>	L19,5 × L10,3 × H6,5cm	L30 × L16 × H31,2cm	L28 × L30 × H40cm	L30 × L20 × H43cm
<b>Application</b>	Distributeur pour masques buccaux, en acier inoxydable	Distributeur de charlottes, en acier inoxydable	Distributeur de blouses pour visiteurs, en acier inoxydable	Distributeur pour charlottes, manchettes et couvre-chaussures, en acier inoxydable

	<b>OPHARDT Dérouleur mural 1BF</b>	<b>OPHARDT Dérouleur mural 2BF</b>	<b>OPHARDT Dérouleur mural 3BF</b>
	Distributeur pour boîtes de gants jetables courants		
<b>N° d'art.</b>	OP1423263	OP1423264	OP1423265
<b>Dos</b>	Acier inoxydable poli	Acier inoxydable poli	Acier inoxydable poli
<b>Support de fixation</b>	Acier inoxydable	Acier inoxydable	Acier inoxydable
<b>Couleur</b>	Argent	Argent	Argent
<b>Taille</b>	L254 × H170 × P110mm	L254 × H340 × P110mm	L254 × H510 × P110mm
<b>Particularités</b>	Avec ressort de retenue, 1 distributeur pour gants jetables	Avec ressort de retenue, 2 distributeurs pour gants jetables	Avec ressort de retenue, 3 distributeurs pour gants jetables
<b>Application</b>	Convient particulièrement pour l'hygiène des mains dans les secteurs de la médecine et de l'agroalimentaire, le distributeur est hygiénique et facile à nettoyer.		
<b>Accessoires</b>	2 chevilles, 2 entretoises, 2 vis	4 chevilles, 4 entretoises, 4 vis	4 chevilles, 4 entretoises, 4 vis
<b>Taille maximale</b>	L250 × H140 × P80mm	L250 × H140 × P80mm	L250 × H140 × P80mm

## AUX CÔTÉS DE NOS PARTENAIRES ET LEURS MARQUES FORTES



# DELTA ZOFINGEN AG

## TOUTES LES COMPÉTENCES SOUS LE MÊME TOIT

DELTA ZOFINGEN AG EST SPÉCIALISÉE DANS LA FOURNITURE DE SOLUTIONS SYSTÈME SUR MESURE EFFICACES DANS LE DOMAINE DE L'HYGIÈNE, DE LA PROPRETÉ ET DE LA SÉCURITÉ EN SUISSE.



### NETTOYAGE ET ENTRETIEN – avec des produits de nettoyage et d'entretien

Laver, nettoyer, essuyer, aspirer – avec des moyens fiables, adaptés à vos besoins. Grâce à nos compétences multi-sectorielles, nous vous aidons à relever les défis quotidiens et vous proposons une gamme qui réunit des marques propres et des produits tiers de haute qualité.



### SANITAIRES – une hygiène sans compromis pour votre secteur

Les concepts d'hygiène ont atteint un nouveau sommet. Nous élaborons avec vous un concept sur mesure et vous proposons de nombreuses solutions, connaissances spécialisées et divers services en relation avec l'hygiène et la propreté.



### SÉCURITÉ AU TRAVAIL ET HYGIÈNE – de la tête aux pieds

Évitez de lourdes conséquences suite à de petites maladresses en cas d'accident de travail, et misez sur une sécurité fiable pendant vos processus de travail. En tant que spécialiste des équipements de protection individuelle/EPI, nous vous protégeons, vous et votre équipe. Fiez-vous à notre propre marque **DELTA SAFE®**, qui offre une nouvelle génération de vêtements de protection et d'hygiène.



### SALLE BLANCHE – normes et exigences spéciales

Les salles blanches doivent remplir de sévères exigences en matière de microorganismes et d'émission de particules, régies par des normes internationales. Nous vous fournissons une assistance complète dans la recherche de votre solution, que vous souhaitiez des gants, des couvre-doigts, des vêtements à usage unique, des lingettes ou des produits désinfectants.



### KLEEN PURGATIS – produits de nettoyage innovants

Notre partenaire KLEEN PURGATIS propose une gamme complète de produits de qualité dans les domaines du nettoyage, de l'entretien, de l'hygiène et de la désinfection. La philosophie d'entreprise axée sur la qualité et sur l'innovation est à la base du succès de KLEEN PURGATIS.

#### Bien conseillé, également en ligne:

l'online-shop DELTA renferme plus de 4500 produits, des nouveautés et de nombreuses autres informations. Jugez-en par vous-même!

[SHOP.DELTA-ZOFINGEN.CH](https://shop.delta-zofingen.ch)

«GRÜEZI, BONJOUR, BUONGIORNO»

# TOUJOURS BIEN CONSEILLÉ

À VOTRE SERVICE –  
PERSONNELLEMENT  
OU EN LIGNE

## CONTACTEZ- NOUS

### SERVICE CLIENTS

Tél. 062 746 04 04

Fax 062 746 04 02

[sales@delta-zofingen.ch](mailto:sales@delta-zofingen.ch)

[delta-zofingen.ch](http://delta-zofingen.ch)



**DELTA Zofingen AG**

Untere Brühlstrasse 10 | CH-4800 Zofingen | Tél. 062 746 04 04 | Fax 062 746 04 02 | [sales@delta-zofingen.ch](mailto:sales@delta-zofingen.ch) | [delta-zofingen.ch](http://delta-zofingen.ch)

— membre du —

