



ABSORBANTS

PRESENTATION DES PRODUITS



VOTRE PARTENAIRE POUR L'HYGIENE ET LA PROPETE

QUI EST DELTA ZOFINGEN SA ?

Depuis plus de 100 ans, nous sommes spécialisés dans la fourniture de solutions système sur mesure et efficaces, articulées autour de l'hygiène, de la propreté et de la sécurité au travail. Issus de secteurs très variés avec des exigences spécifiques, nos clients bénéficient de nos compétences étendues dans le domaine des services, ainsi que des produits de haute qualité.

Au cœur de cette offre se trouvent les articles de nettoyage et d'hygiène, ainsi que les équipements de protection individuelle (EPI). Le conseil personnel professionnel, le service après-vente fiable avec des délais de livraison courts et les exigences de qualité emblématiques de la Suisse font partie de notre philosophie d'entreprise vécue.

Notre gamme de produits englobe un choix éprouvé de marques issues de la production interne. Dans le domaine des torchons de nettoyage, d'essuyage et de polissage, nous proposons les non-tissés POLITEX®, les torchons en cellulose DELTACEL®, les torchons en microfibres DELTATEX®, les chiffons de nettoyage humides DELTAWIPE® ainsi que les nouveaux absorbants DELTASORB®. Dans le domaine du papier de nettoyage et du papier hygiénique, des chiffons et étoupes de nettoyage, nous faisons confiance aux papiers de nettoyage et produits de toilettes POLICART®, aux chiffons de nettoyage DELTANET® ainsi qu'aux étoupes de nettoyage et de polissage DELTAFIL®. Notre gamme renferme aussi des articles de partenaires choisis avec soin, comme KIMBERLY-CLARK, TORK®, CHICOPEE®, SONTARA®, LUCART®, DREUMEX, KORSAR®, 3M et ANSELL.



AU FAIT ...

- DELTA Zofingen AG existe depuis 1906.
- Nos premiers produits étaient entre autres des engrais et des chiffons de nettoyage.
- La raison sociale DELTA Zofingen AG est formée des lettres initiales des unités de fabrication de l'époque, «Dünger», «Extraktion», «Leim» et «Textil-Abfälle» (engrais, extraction, colle, déchets textiles).
- Depuis 1951, nous faisons partie du groupe Geistlich (geistlich.com).
- Plus de 18'000 livraisons par an sont organisées depuis notre site à Zofingen / AG.
- Nous vous conseillons de façon personnelle, individualisée et engagée. Les clients qui souhaitent passer des commandes aisées et rapides trouveront dans le webshop de notre filiale putzlappen.ch plus de 1'500 articles.
- Gestion durable des ressources : depuis décembre 2014, nous produisons notre propre électricité écologique grâce à une installation photovoltaïque montée sur deux unités de fabrication à Zofingen / AG.

Absorbants : savoir-faire et éventail	4
Absorbants universels	6
Kits de secours	10
Absorbants d'huile	11
Absorbants de produits chimiques	13
Service et qualité	14
Liste de références / branches et domaines d'application	15

ABSORBANTS : SURS ET PERFORMANTS

Lorsqu'il est question d'environnement ou de sécurité au travail, aucun compromis n'est tolérable dans une entreprise. Nous vous offrons une large gamme d'absorbants à haute performance pour les applications les plus variées. Qu'il s'agisse de liquides à base d'eau, de solvants, d'huiles ou de produits chimiques potentiellement dangereux : avec les absorbants de notre marque interne DELTASORB® et les articles de notre partenaire New Pig, vous êtes parfaitement équipés et évitez des coûts élevés de débarquement, d'assainissement et d'élimination.

CODES DE COULEUR ET APPLICATIONS

Tous les absorbants dans la partie catalogue sont identifiés par un code de couleur. Celui-ci permet une classification transparente en fonction de l'application.



GRIS : absorbants universels

Les absorbants universels absorbent des huiles, liquides de refroidissement, solvants, de l'eau ainsi que de nombreux autres liquides non corrosifs.



BLANC : absorbants d'huile

Les absorbants d'huile absorbent des hydrocarbures tels que l'essence et le diesel, ainsi que des huiles (ne conviennent pas à l'eau, puisqu'ils sont par nature hydrofuges).



ROSE : absorbants de produits chimiques

Les absorbants de produits chimiques absorbent des acides, bases, matières agressives, divers produits chimiques ainsi que des liquides non connus.

FUITES ET DEVERSEMENTS TOUJOURS MAITRISES

L'utilisation d'absorbants fiables est indispensable partout où surviennent des fuites, déversements ou autres accidents caractérisés par l'écoulement de différents types de liquides. Avec nos produits de la marque interne DELTASORB® et une large palette d'absorbants de notre partenaire New Pig, nous proposons des solutions (hyper) absorbantes pour toute application.

Nos produits de qualité vous aident à ...

- maîtriser rapidement les fuites et déversements
- maintenir propres et donc sûrs les postes de travail et dépôts
- prévenir de façon efficace des risques d'explosion, d'accident et de dérapage
- absorber et éliminer de manière professionnelle les liquides contenant des substances toxiques



LES PRINCIPALES CATEGORIES DE PRODUITS



Tapis

Solution confortable et économique pour petites quantités d'écoulement. Idéal pour l'application quotidienne sur les établis, etc., selon les besoins.



Boudins absorbants

Les barrières hyper absorbantes pour les grandes fuites. Conviennent aussi à des points inaccessibles et à l'environnement de machines.



Rouleaux

Pour fuites et déversements importants. Parfaitement adaptés à la sécurité des stations de travail et aux passages au niveau des machines et autour.



Kits de secours

Equipement mobile complet avec chariot. Conçu pour une intervention immédiate en cas de déversements accidentels et d'autres urgences.

HEAVY OU LIGHT ?

Certains produits sont désignés par « Heavy », d'autres par « Light ». Ces termes permettent une classification aisée en fonction de la capacité d'absorption.

Heavy : haute capacité d'absorption et résistance élevée. La grande épaisseur du matériau convient à l'absorption de grands volumes de liquide.

Light : l'épaisseur du matériau correspond à la moitié de celle des produits « Heavy ». Plus petite capacité d'absorption et faible résistance. Idéal pour l'absorption de petits volumes de liquide.

DIVERS PRODUITS POUR DIFFERENTS LIQUIDES

Il y a de liquides et de liquides : les liquides à base d'eau nécessitent de ce fait un autre traitement que les huiles ou les produits chimiques tels que les acides, bases, produits de corrosion et autres. Avec les trois catégories de produits « Absorbants universels », « Absorbants d'huile » et « Absorbants de produits chimiques », nous tenons compte de cette diversité et offrons des solutions de qualité sur mesure pour tous les cas.



ABSORBANTS UNIVERSELS

Produits polyvalents à bon rapport prix/performance.

Domaines d'application :

Huile hydraulique, huile végétale, huiles synthétiques, diesel, produits antigel, solvants à base d'eau, glycol de propylène, acétone, toluène et xylène, MEK (méthyléthylcétone) et de nombreux autres liquides non corrosifs, ainsi que des acides et bases non agressifs



ABSORBANTS D'HUILE

Toujours le premier choix lorsqu'il s'agit de liquides à base d'huile.

Domaines d'application :

Huile moteur, huile hydraulique, huiles synthétiques, diesel, essence, huile de coupe, liquides de véhicule, huiles végétales, produits alimentaires à base d'huile, pétrole, liquides à base d'hydrocarbures



ABSORBANTS DE PRODUITS CHIMIQUES

Absorbants à traitement spécial qui viennent aussi à bout de liquides agressifs.

Domaines d'application :

Acide sulfurique, acide chlorhydrique, acide nitrique, acide fluorhydrique, acide phosphorique, hydroxyde de sodium, hydroxyde de potassium, peroxyde d'hydrogène, autres fluides agressifs et liquides inconnus (par mesure de sécurité)

REGLEMENTATIONS ET NORMES

Les réglementations et normes environnementales, comme ISO 14001, exigent une manipulation responsable des produits chimiques et liquides potentiellement dangereux dans une entreprise. Nous répondons volontiers à toutes vos questions ayant trait à l'environnement et à la sécurité en relation avec nos produits.



DELTASORB® Pad universel Heavy

Quantité absorbée : élevée | dimensions : 41 × 46 cm | polypropylène extrudé soufflé | couleur : gris | sac à 100 tapis | 24 UV/palette



DELTASORB® Pad universel Light

Quantité absorbée : faible | dimensions : 41 × 46 cm | polypropylène extrudé soufflé | couleur : gris | sac à 200 tapis | 24 UV/palette



DELTASORB® Rouleau universel Heavy

Quantité absorbée : élevée | dimensions : 82 cm × 46 m | polypropylène extrudé soufflé | couleur : gris | 1 rouleau | 15 UV/palette



DELTASORB® Rouleau universel Light

Quantité absorbée : faible | dimensions : 82 cm × 46 m | polypropylène extrudé soufflé | couleur : gris | 1 rouleau | 15 UV/palette

Application

Pour absorber de nombreux liquides comme les huiles, carburants, produits antigel, solvants à base d'eau, le glycol de propylène, l'acétone, le toluène et le xylène, la méthyléthylcétone ainsi que de nombreux autres liquides non corrosifs. Domaines d'application intérieur / extérieur.

Application

Pour absorber de nombreux liquides comme les huiles, carburants, produits antigel, solvants à base d'eau, le glycol de propylène, l'acétone, le toluène et le xylène, la méthyléthylcétone ainsi que de nombreux autres liquides non corrosifs. Domaines d'application intérieur / extérieur.

Application

Pour absorber de nombreux liquides comme les huiles, carburants, produits antigel, solvants à base d'eau, le glycol de propylène, l'acétone, le toluène et le xylène, la méthyléthylcétone ainsi que de nombreux autres liquides non corrosifs. Domaines d'application intérieur / extérieur.

Application

Pour absorber de nombreux liquides comme les huiles, carburants, produits antigel, solvants à base d'eau, le glycol de propylène, l'acétone, le toluène et le xylène, la méthyléthylcétone ainsi que de nombreux autres liquides non corrosifs. Domaines d'application intérieur / extérieur.

DZ9200

DZ9201

DZ9220

DZ9221





Tapis absorbants universels Light 200

Quantité absorbée : faible | dimensions : 38 × 51 cm | capacité d'absorption (litres) par UV : 83.6 | 8 couches de polypropylène extrudé soufflé | couleur : gris | sac à 200 tapis | 24 UV / palette

Application

Pour absorber de nombreux liquides comme les huiles, carburants, produits antigel, solvants à base d'eau, le glycol de propylène, l'acétone, le toluène et le xylène, la méthyléthylcétone ainsi que de nombreux autres liquides non corrosifs. Domaines d'application intérieur / extérieur.

Constitué de 25 % de polypropylène recyclé.

BJ2731101



Tapis absorbants universels Heavy 100

Quantité absorbée : élevée | dimensions : 38 × 51 cm | capacité d'absorption (litres) par UV : 83.6 | 8 couches de polypropylène extrudé soufflé | couleur : gris | carton distributeur de 100 tapis | 24 UV / palette

Application

Pour absorber de nombreux liquides comme les huiles, carburants, produits antigel, solvants à base d'eau, le glycol de propylène, l'acétone, le toluène et le xylène, la méthyléthylcétone ainsi que de nombreux autres liquides non corrosifs. Domaines d'application intérieur / extérieur.

Le tapis sans doute le plus connu, indéchirable, très absorbant et difficilement inflammable !

Constitué de 25 % de polypropylène recyclé.

BJ2731102



Rouleau universel Light

Quantité absorbée : faible | dimensions : 76 cm × 46 m | capacité d'absorption (litres) par UV : 76.2 | 8 couches de polypropylène extrudé soufflé | couleur : gris | 1 rouleau | 15 UV / palette

Application

Pour absorber de nombreux liquides comme les huiles, carburants, produits antigel, solvants à base d'eau, le glycol de propylène, l'acétone, le toluène et le xylène, la méthyléthylcétone ainsi que de nombreux autres liquides non corrosifs. Domaines d'application intérieur / extérieur.

Constitué de 25 % de polypropylène recyclé.

BJ2731201



Rouleau universel Heavy

Quantité absorbée : élevée | dimensions : 76 cm × 46 m | capacité d'absorption (litres) par UV : 152.4 | 8 couches de polypropylène extrudé soufflé | couleur : gris | 1 rouleau | 15 UV / palette

Application

Pour absorber de nombreux liquides comme les huiles, carburants, produits antigel, solvants à base d'eau, le glycol de propylène, l'acétone, le toluène et le xylène, la méthyléthylcétone ainsi que de nombreux autres liquides non corrosifs. Domaines d'application intérieur / extérieur.

Les rouleaux sont idéaux pour absorber des fuites et brouillards de pulvérisation.

Constitué de 25 % de polypropylène recyclé.

BJ2731202





Dessus de fût universel Heavy

Quantité absorbée : élevée | diamètre : 56 cm | capacité d'absorption (litres) par UV : 26 | 8 couches de polypropylène extrudé soufflé | couleur : gris | carton distributeur de 25 tapis | 56 UV / palette

Application

Pour absorber de nombreux liquides comme les huiles, carburants, produits antigel, solvants à base d'eau, le glycol de propylène, l'acétone, le toluène et le xylène, la méthyléthylcétone ainsi que de nombreux autres liquides non corrosifs. Domaines d'application intérieur / extérieur.

BJ2731103



Tapis absorbants universels 4-en-1®

Quantité absorbée : moyenne | dimensions : 41 cm x 24 m | capacité d'absorption (litres) par UV : 34.8 | 8 couches de polypropylène et une surgarniture en non-tissé | couleur : gris | rouleau dans carton distributeur | 42 UV / palette

Application

Pour absorber de nombreux liquides comme les huiles, carburants, produits antigel, solvants à base d'eau, le glycol de propylène, l'acétone, le toluène et le xylène, la méthyléthylcétone ainsi que de nombreux autres liquides non corrosifs. Domaines d'application intérieur / extérieur.

Utilisable comme tapis, rouleau, torchon d'essuyage et boudin absorbant !

Constitué de 25 % de polypropylène recyclé.

BJ2731204



Rouleaux universels Rip-&-Fit® Heavy

Quantité absorbée : élevée | dimensions : 38 cm x 18 m | capacité d'absorption (litres) par UV : 29.7 | 8 couches de polypropylène extrudé soufflé | couleur : gris | rouleau dans boîte de distribution | 42 UV / palette

Application

Pour absorber de nombreux liquides comme les huiles, carburants, produits antigel, solvants à base d'eau, le glycol de propylène, l'acétone, le toluène et le xylène, la méthyléthylcétone ainsi que de nombreux autres liquides non corrosifs. Domaines d'application intérieur / extérieur.

Dimensions flexibles sans coupe.

Constitué de 25 % de polypropylène recyclé.

BJ2731203





Boudin absorbant universel Super

Diamètre : 8 cm | longueur : 107 cm | capacité d'absorption (litres) par UV : 91 | housse de polypropylène, rempli de cellulose | couleur : gris | sac à 24 boudins | 10 UV/palette

Application

Pour absorber de nombreux liquides comme les huiles, carburants, produits antigel, solvants à base d'eau, le glycol de propylène, l'acétone, le toluène et le xylène, la méthyléthylcétone ainsi que de nombreux autres liquides non corrosifs. Domaines d'application intérieur / extérieur.

Boudin hyper absorbant !

Constitué de matériau recyclé à 95 %.

BJ2731301



Boudin absorbant universel Blue 61

Diamètre : 8 cm | longueur : 61 cm | capacité d'absorption (litres) par UV : 78 | housse de polypropylène, rempli de vermiculite fine | couleur : gris | sac à 55 boudins | 16 UV/palette

Application

Pour absorber de nombreux liquides comme les huiles, carburants, produits antigel, solvants à base d'eau, le glycol de propylène, l'acétone, le toluène et le xylène, la méthyléthylcétone ainsi que de nombreux autres liquides non corrosifs. Domaines d'application intérieur / extérieur.

BJ2731303



Boudin absorbant universel Blue 122

Diamètre : 8 cm | longueur : 122 cm | capacité d'absorption (litres) par UV : 112 | housse de polypropylène, rempli de vermiculite fine | couleur : gris | sac à 40 boudins | 8 UV/palette

Application

Pour absorber de nombreux liquides comme les huiles, carburants, produits antigel, solvants à base d'eau, le glycol de propylène, l'acétone, le toluène et le xylène, la méthyléthylcétone ainsi que de nombreux autres liquides non corrosifs. Domaines d'application intérieur / extérieur.

BJ2731302



Boudin absorbant universel Blue 600

Diamètre : 8 cm | longueur : 600 cm | capacité d'absorption (litres) par UV : 54 | housse de polypropylène, rempli de vermiculite fine | couleur : gris | sac à 4 boudins | 12 UV/palette

Application

Pour absorber de nombreux liquides comme les huiles, carburants, produits antigel, solvants à base d'eau, le glycol de propylène, l'acétone, le toluène et le xylène, la méthyléthylcétone ainsi que de nombreux autres liquides non corrosifs. Domaines d'application intérieur / extérieur.

BJ2731304





Kit de secours universel

Chariot jaune en polyéthylène muni de deux portes, surfaces de dépose réglables et roulettes | 6 UV / palette

Application

Pour absorber de l'huile, des liquides de refroidissement et de l'eau.

Contenu : boudins absorbants, rouleau de tapis, rembourrages et sacs poubelle.



Kit de secours pour huile

Chariot jaune en polyéthylène muni de deux portes, surfaces de dépose réglables et roulettes | 6 UV / palette

Application

Pour absorber de l'huile, des lubrifiants et des hydrocarbures.

Contenu : boudins absorbants, tapis, rembourrages, supports et sacs poubelle.

BJ2739001

BJ2739002





**Tapis absorbants huile
Light 200**

Quantité absorbée : faible | dimensions : 38 × 51 cm | capacité d'absorption (litres) par UV : 83.6 | 8 couches de polypropylène extrudé soufflé | couleur : blanc | carton distributeur de 200 tapis | 24 UV/palette

Application

Absorbe l'huile et les liquides à base d'huile – rejette l'eau. Pour absorber de l'huile moteur, de l'huile hydraulique, de l'huile synthétique, du diesel, de l'huile de coupe, des liquides de véhicule, des huiles végétales, des solvants à base d'huile. Domaines d'application intérieur / extérieur.



**Tapis absorbants huile
Heavy 100**

Quantité absorbée : élevée | dimensions : 38 × 51 cm | capacité d'absorption (litres) par UV : 83.6 | 8 couches de polypropylène extrudé soufflé | couleur : blanc | carton distributeur de 100 tapis | 24 UV/palette

Application

Absorbe l'huile et les liquides à base d'huile – rejette l'eau. Pour absorber de l'huile moteur, de l'huile hydraulique, de l'huile synthétique, du diesel, de l'huile de coupe, des liquides de véhicule, des huiles végétales, des solvants à base d'huile. Domaines d'application intérieur / extérieur.

Un des tapis les plus performants du marché !



Rouleau huile Light

Quantité absorbée : faible | dimensions : 76 cm × 46 m | capacité d'absorption (litres) par UV : 76.2 | 8 couches de polypropylène extrudé soufflé | couleur : blanc | 1 rouleau | 27 UV/palette

Application

Absorbe l'huile et les liquides à base d'huile – rejette l'eau. Pour absorber de l'huile moteur, de l'huile hydraulique, de l'huile synthétique, du diesel, de l'huile de coupe, des liquides de véhicule, des huiles végétales, des solvants à base d'huile. Domaines d'application intérieur / extérieur.



Rouleau huile Heavy

Quantité absorbée : élevée | dimensions : 76 cm × 46 m | capacité d'absorption (litres) par UV : 152.4 | 8 couches de polypropylène extrudé soufflé | couleur : blanc | 1 rouleau | 15 UV/palette

Application

Absorbe l'huile et les liquides à base d'huile – rejette l'eau. Pour absorber de l'huile moteur, de l'huile hydraulique, de l'huile synthétique, du diesel, de l'huile de coupe, des liquides de véhicule, des huiles végétales, des solvants à base d'huile. Domaines d'application intérieur / extérieur.

BJ2732101

BJ2732102

BJ2732201

BJ2732202





Boudin absorbant huile

Diamètre : 8 cm | longueur : 122 cm | capacité d'absorption (litres) par UV : 45 | housse de polypropylène, rempli de cellulose | couleur : blanc | sac à 12 boudins | 16 UV / palette

Boudin absorbant huile maintenance

Diamètre : 8 cm | longueur : 122 cm | capacité d'absorption (litres) par UV : 113.6 | couleur : blanc | sac à 30 boudins | 15 UV / palette

Application

Absorbe l'huile et les liquides à base d'huile – rejette l'eau. Pour absorber de l'huile moteur, de l'huile hydraulique, de l'huile synthétique, du diesel, de l'huile de coupe, des liquides de véhicule, des huiles végétales, des solvants à base d'huile. Domaines d'application intérieur / extérieur.

Constitué de matériau recyclé à 95 %.

Application

Absorbe l'huile et les liquides à base d'huile – rejette l'eau. Pour absorber de l'huile moteur, de l'huile hydraulique, de l'huile synthétique, du diesel, de l'huile de coupe, des liquides de véhicule, des huiles végétales, des solvants à base d'huile. Domaines d'application intérieur / extérieur.

Matériau recyclé.

BJ2732301

BJ2732302





Tapis absorbants produits chimiques Light 200

Quantité absorbée : faible | dimensions : 38 x 51 cm | capacité d'absorption (litres) par UV : 83.6 | 8 couches de polypropylène à fibres fines, à traitement spécial pour absorber des liquides agressifs | couleur : rose | sac à 200 tapis | 24 UV/palette

Application

Absorbe le plus grand éventail d'acides et de bases, même les produits très concentrés, tels que l'acide sulfurique à 96 % ou la lessive de soude à 30 %. A traitement spécial pour absorber des liquides agressifs, hautement concentrés. Domaines d'application intérieur / extérieur.

BJ2733101



Tapis absorbants produits chimiques Heavy 100

Quantité absorbée : élevée | dimensions : 38 x 51 cm | capacité d'absorption (litres) par UV : 83.6 | 8 couches de polypropylène à fibres fines, à traitement spécial pour absorber des liquides agressifs | couleur : rose | carton distributeur de 100 tapis | 24 UV/palette

Application

Absorbe le plus grand éventail d'acides et de bases, même les produits très concentrés, tels que l'acide sulfurique à 96 % ou la lessive de soude à 30 %. A traitement spécial pour absorber des liquides agressifs, hautement concentrés. Domaines d'application intérieur / extérieur.

BJ2733102



Rouleau produits chimiques Heavy

Quantité absorbée : élevée | dimensions : 76 x 46 m | capacité d'absorption (litres) par UV : 152.4 | 8 couches de polypropylène à fibres fines, à traitement spécial pour absorber des liquides agressifs | couleur : rose | 1 rouleau | 15 UV/palette

Application

Absorbe le plus grand éventail d'acides et de bases, même les produits très concentrés, tels que l'acide sulfurique à 96 % ou la lessive de soude à 30 %. A traitement spécial pour absorber des liquides agressifs, hautement concentrés. Domaines d'application intérieur / extérieur.

BJ2733201



Boudin absorbant produits chimiques

Diamètre : 8 cm | longueur : 117 cm | capacité d'absorption (litres) par UV : 36 | housse non-tissée, housse en polypropylène, à traitement spécial pour absorber des liquides agressifs | couleur : rose | sac à 12 boudins | 28 UV/palette

Application

Absorbe le plus grand éventail d'acides et de bases, même les produits très concentrés, tels que l'acide sulfurique à 96 % ou la lessive de soude à 30 %. A traitement spécial pour absorber des liquides agressifs, hautement concentrés. Domaines d'application intérieur / extérieur.

BJ2733301



A VOTRE SERVICE, AVEC ENGAGEMENT ET DE HAUTES EXIGENCES DE QUALITE

Compétence et expérience

Nous savons de quoi nous parlons et adhérons complètement à nos recommandations. Et cela, depuis plus de 100 ans.

Standard suisse

En tant que PME suisse, nous attachons une grande importance à un haut niveau de qualité de toutes nos activités, dans l'intérêt de nos clients. Nous avons de hautes exigences vis-à-vis de nos fournisseurs, de nos prestataires et de nous-mêmes.

Personnel et près de chez vous


Les clients se trouvent au centre de nos actions. Notre équipe commerciale intérieure et extérieure hautement qualifiée fournit un conseil personnel et individualisé.

Service

Votre requête – notre ordre. Après la commande, nous vous garantissons une livraison rapide et fiable des marchandises à partir de notre site à Zofingen.

Equité

Notre comportement envers les fournisseurs, prestataires et clients est toujours équitable. Nos prix sont stables et alignés sur le marché.



putzlappen.ch – notre webshop

Vous souhaitez commander de façon simple et rapide des articles en ligne ? Dans le webshop de notre filiale putzlappen.ch, nous présentons à des prix avantageux un excellent ensemble d'articles d'hygiène et d'équipements en matière de sécurité au travail.

Sélectionnez vos produits parmi 1'500 articles de marque et commandez de façon simple et rapide par le biais de votre compte utilisateur personnel.

Contact et commande

Vous avez des questions ou souhaitez obtenir des informations complémentaires ? Nous vous fournissons volontiers des conseils personnels et réceptionnons vos commandes :



062 746 04 04



sales@delta-zofingen.ch



062 746 04 02

Vous trouverez des informations sur les offres et activités actuelles à l'adresse **delta-zofingen.ch**



Mix
Papier issu de
sources responsables
FSC® C007061



imprimé en
suisse

LISTE DE REFERENCES DE PRODUITS

Groupe de produits / Type de produit	Produit	Numéro	Pages
Universel	DELTASORB® Pad universel Heavy	DZ9200	6
Universel	DELTASORB® Pad universel Light	DZ9201	6
Universel	DELTASORB® Rouleau universel Heavy	DZ9220	6
Universel	DELTASORB® Rouleau universel Light	DZ9221	6
Universel	Tapis absorbants universels Light 200	BJ2731101	7
Universel	Tapis absorbants universels Heavy 100	BJ2731102	7
Universel	Rouleau universel Light	BJ2731201	7
Universel	Rouleau universel Heavy	BJ2731202	7
Universel	Dessus de fût universel Heavy	BJ2731103	8
Universel	Tapis absorbants universels 4-en-1	BJ2731204	8
Universel	Rouleaux universels Rip-&-Fit® Heavy	BJ2731203	8
Universel	Boudin absorbant universel Super	BJ2731301	9
Universel	Boudin absorbant universel Blue 61	BJ2731303	9
Universel	Boudin absorbant universel Blue 122	BJ2731302	9
Universel	Boudin absorbant universel Blue 600	BJ2731304	9

Groupe de produits / Type de produit	Produit	Numéro	Pages
Universel	Kit de secours universel	BJ2739001	10
Huile	Kit de secours pour huile	BJ2739002	10
Huile	Tapis absorbants huile Light 200	BJ2732101	11
Huile	Tapis absorbants huile Heavy 100	BJ2732102	11
Huile	Rouleau huile Light	BJ2732201	11
Huile	Rouleau huile Heavy	BJ2732202	11
Huile	Boudin absorbant huile	BJ2732301	12
Huile	Boudin absorbant huile maintenance	BJ2732302	12
Produits chimiques	Tapis absorbants produits chimiques Light 200	BJ2733101	13
Produits chimiques	Tapis absorbants produits chimiques Heavy 100	BJ2731102	13
Produits chimiques	Rouleau produits chimiques Heavy	BJ2733201	13
Produits chimiques	Boudin absorbant produits chimiques	BJ2733301	13

BRANCHES ET DOMAINES D'APPLICATION

Industrie



Entreprises industrielles produisant ou transformant des marchandises de différentes natures. Par exemple : industrie de la métallurgie, des machines, construction d'installations et d'appareils.

Food & Beverage



Entreprises des secteurs de la fabrication et de la transformation de produits alimentaires ou de boissons, et prestataires de services des domaines voisins fréquemment en contact avec les produits alimentaires.

Mécanique de précision



Entreprises dans lesquelles sont exécutées des tâches de haute précision et où sont employés des objets d'une grande finesse. Par exemple : industrie horlogère, techniques de mesures et de régulation.

Chimie & pharmacie



Fabricants de produits chimiques ou de médicaments. Par exemple : entreprises pharmaceutiques, industrie des cosmétiques, laboratoires.

Laques, peintures & imprimerie



Fabricants de laques et de peintures, acteurs de l'industrie graphique ainsi que du papier et de l'emballage.

Automotive



Entreprises opérant dans la construction de véhicules (y compris le ferroviaire et l'aérien) et sous-traitants de cette branche, par exemple les garages et les entreprises de carrosserie.

Construction



Prestataires de services des différents secteurs de la construction. Par exemple : entreprises de maçonnerie, entreprises générales, entreprises de désamiantage.

Santé publique



Hôpitaux, établissements médicalisés et prestataires de services de cette branche, comme les organismes de soins à domicile.

Energie



Entreprises du secteur de la production d'énergie. Par exemple : centrales nucléaires, centrales électriques, industrie du gaz, retraitement des eaux (récupération d'énergie).

Nettoyage




Prestataires de services en nettoyage d'immeubles, nettoyage chimique et laveries.

COMPETENCES ETENDUES SOUS LE MEME TOIT

Misez sur les solutions système de DELTA Zofingen dans le domaine de l'hygiène, de la propreté et de la sécurité au travail, et profitez de notre savoir-faire multisectoriel.

Vous souhaitez en savoir plus sur notre vaste gamme de produits et notre offre de services ? Alors, contactez-nous par e-mail à l'adresse sales@delta-zofingen.ch ou par téléphone au **062 746 04 04**.



PRET A TELECHARGER

Vous trouverez ces brochures, d'autres documents et des informations-produits sur notre portail de téléchargement à l'adresse delta-zofingen.ch



DELTA Zofingen SA

Untere Brühlstrasse 10 | CH - 4800 Zofingen | Tél. 062 746 04 04 | Fax 062 746 04 02 | sales@delta-zofingen.ch | delta-zofingen.ch