

Combinaison de protection multicouche robuste contre plus de 200 risques chimiques.

- **Protection spécialisée :** l'AlphaTec® 4000 coutures soudées par ultra-sons et recouvertes de bandes thermocollées - Model 130 est une combinaison de protection chimique robuste, testée par perméation pour résister à plus de 200 produits chimiques dangereux, y compris des agents de guerre chimique.
- **Augmentation de la résistance :** Cette combinaison de protection corporelle complète est dotée de coutures soudées et collées pour offrir aux utilisateurs une résistance accrue et une défense contre les produits chimiques.
- **Visibilité accrue :** Conçu avec un matériau de couleur orange, il assure une meilleure visibilité, ce qui peut réduire le risque de blessures sur le lieu de travail.
- **Amélioration de l'aspect pratique :** Il possède également une jugulaire et un passant pour le pouce, qui sont compatibles avec une gamme de masques respiratoires et de produits de protection des mains.
- **Ajustement optimisé :** la capuche, la taille, les poignets et les chevilles élastiques en deux parties simplifient le processus d'habillage et de déshabillage.
- **Capacités antistatiques certifiées :** En outre, cette combinaison antistatique est conforme à la norme EN 1149-5.



**Protection de la catégorie III de la CE, type 3/4/5*

Secteurs industriels

- Industrie chimique
- Sciences de la vie
- Sauvetage et lutte contre les incendies
- Services médicaux d'urgence
- Industries pétrolière et gazière
- Secteur de l'après-vente automobile
- Militaire
- Industrie minière

Applications

- Environnements contaminés
- Manipulation de produits chimiques
- Remplissage, mélange et chargement de matières premières
- Transfert de composants solides et liquides
- Ouverture et drainage de pompes, vannes ou conduites
- Chargement et déchargement de matériel de traitement
- Recueil d'échantillons de matières premières
- Concentration, mélange et palettisation
- Interventions d'urgence (HAZMAT)
- Assemblage et désassemblage d'équipements

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES PRINCIPAUX

- **Test de perméabilité intensif** : protège contre divers produits chimiques*.
- **Coutures étanches et soudées** : Barrière chimique renforcée
- **Jugulaire et boucle de pouce** : compatible avec les masques respiratoires et les gants

**y compris les agents de guerre chimique*

Technologie



Diagramme des matériaux





Diagramme des joints



Performance Standards



Information produit

Information produit	
Tailles disponibles	S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL, 5XL
Couleur	Orange
Pays d'origine	Chine
Vue d'ensemble du conditionnement	Conditionnement individuel
Matériau du produit	Membrane barrière laminée non tissée multicouche
Référence du produit	4000 Soudé par ultra-sons et thermocollé - Modèle 130
Vue d'ensemble des normes	CE CATEGORIE III (Type 3-B, Type 4-B, Type 5-B, EN 1073-2, EN 14126, EN 1149-5, EN 14605)
Type de couture	Coutures soudées et recouvertes d'une bande thermocollée
Durée limite de stockage	5 Jahre

Composants de la combinaison

Composants de la combinaison

Caractéristiques de conception

Combinaison, capuche en 3 parties, fermeture à glissière simple, poignets simples, mentonnière. Capuche, poignets, taille et chevilles élastiqués.

Pour en savoir plus, visitez le site www.ansell.com ou contactez-nous aux coordonnées suivantes :

Région Europe, Moyen-Orient et Afrique

Ansell Healthcare Europe NV
T: +32 (0) 2 528 74 00

Région Amérique du Nord

Ansell Healthcare Products LLC
T: +1 800 800 0444

Australie

Ansell Limited
T: +61 1800 337 041

Région Asie-Pacifique

Ansell Global Trading Center
T: +603 8310 6688

Région Amérique du Sud et Caraïbes

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
T: +52 442 248 1544 / 248 3133

Ansell ainsi que le nom des produits suivis des symboles [™] et [®] sont des marques commerciales ou déposées d'Ansell Limited ou de ses filiales. Brevets déposés aux États-Unis et brevets en instance aux États-Unis ou dans d'autres pays : www.ansell.com/patentmarking © 2024 Ansell Limited. Tous droits réservés.

Ni le présent document, ni aucune information y figurant, émise par Ansell ou pour son compte, ne constituent une garantie de la qualité marchande ou de l'adéquation d'un quelconque produit Ansell avec une application particulière. Ansell décline toute responsabilité quant à l'adéquation de gants sélectionnés par un utilisateur avec une application spécifique.

