



SAFE

**DELTA**SAFE®

ARBEITSSCHUTZ VON KOPF BIS FUSS

NEU





# DELTA SAFE®

## ABRBEITSSCHUTZ- UND HYGIENEPRODUKTE

**HAT ARBEITSSCHUTZ IN IHREM BETRIEB PRIORITÄT? DANN MÜSSEN SIE SICH AUF EINEN KOMPETENTEN PARTNER VERLASSEN KÖNNEN. WIR SIND EXPERTE FÜR HYGIENE, SAUBERKEIT UND ARBEITSSCHUTZ. MIT DIESEM WISSEN HABEN WIR EINE NEUE GENERATION ARBEITSSCHUTZ- UND HYGIENEPRODUKTE ENTWICKELT. ÜBERZEUGEN SIE SICH:**

### DAS SIND IHRE VORTEILE

✓ **KOMPETENTE MARKE FÜR ARBEITSSCHUTZ UND HYGIENE**

Unser Expertenwissen im Bereich Arbeitsschutz/PSA befähigt uns, Ihnen eine neue, optimale Lösung für den Bereich Arbeitsschutz zu präsentieren. DELTASAFE® verbindet alle Voraussetzungen für Ihre täglichen Herausforderungen.

✓ **ZERTIFIZIERTE QUALITÄT VON DELTA**

Unsere Lösungen entsprechen höchsten Anforderungen. Hochwertige Materialien und geprüfte Produkt-Eigenschaften entsprechen unserem Schweizer Standard und garantieren Ihnen Sicherheit beim Einsatz Ihrer Schutzkleidung.

✓ **PREIS UND LEISTUNG STIMMEN**

Wir legen bei der Herstellung der Produkte und in der Abstimmung mit unseren Partnern effiziente Prozesse fest und kalkulieren so für Sie das beste Preis-Leistungs-Verhältnis.

✓ **BERATUNG BEDEUTET KOMPETENZ**

Wir setzen auf zufriedene Kunden. Unsere Experten beraten Sie in der Auswahl der richtigen Schutzkleidung.

✓ **ONLINE-SHOP UND 24 H LIEFERGARANTIE**

Bestellen Sie jetzt Ihre Produkte bequem in unserem sicheren Online-Shop! Bestellungen, die wir bis 12.00 Uhr erhalten, werden bei Verfügbarkeit der Ware am nächsten Tag geliefert.

### ANWENDUNGSBEREICHE SCHUTZ UND HYGIENE FÜR DIVERSE BRANCHEN

Industrie



Automotive



Gesundheitswesen



Chemie & Pharma



Lacke, Farben & Druck



Öffentliche  
Verwaltung



Food & Beverage



Bau



Reinigung



#### ÜBERZEUGT?

BESTELLEN SIE JETZT DIE PRODUKTE FÜR IHRE BRANCHE AUS DEM UMFASSENDEN SORTIMENT DELTASAFE® AUF [SHOP.DELTA-ZOFINGEN.CH](http://SHOP.DELTA-ZOFINGEN.CH)

# DELTA SAFE® EINWEG- NITRILHANDSCHUHE IM ÜBERBLICK

JETZT  
ONLINE  
BESTELLEN



SHOP.DELTA-ZOFINGEN.CH

## WARUM NITRILHANDSCHUHE?

Wussten Sie, dass Nitrilhandschuhe eines der am häufigsten eingesetzten Produkte für den persönlichen Schutz sind? Der synthetische Kautschuk «Nitril» wird in chemischen Prozessen gewonnen und zeichnet sich durch ganz besondere Eigenschaften aus. So sind die flexiblen DELTASAFE® Nitrilhandschuhe äusserst widerstandsfähig gegen mechanische Beschädigungen und bieten ausgezeichneten Schutz gegen direkten Kontakt mit ätzenden Substanzen, Bakterien, Viren und Pilze. Nitrilhandschuhe lösen keine allergischen Reaktionen aus und selbst besonders sensible Haut wird nicht gereizt.

Entscheiden Sie sich mit DELTASAFE® für das optimale Produkt in Ihrem Bereich!



## ACHTUNG LATEXALLERGIE!

Die Latexallergie ist zunehmend, rund 10–17 % der Menschen sind betroffen. Verlassen Sie sich gerade deshalb auf die puderfreien Nitrilhandschuhe aus der DELTASAFE® Linie, vor allem in Branchen mit häufigem Handschuh-Einsatz!

## SIGNALFARBE BLAU BEI LEBENSMITTELN!

HACCP-Richtlinien empfehlen blaue Handschuhe im Lebensmittelbereich: Sie wirken unter Nahrungsmitteln extrem auffällig, da die Farbe hier in natürlicher Form nicht existiert. Verunreinigung durch verlorene oder defekte Handschuhe ist sofort sichtbar.

### Für alle blauen Handschuhe gilt:

- Antiallergisch: frei von Latexproteinen sowie puderfrei
- Lange Lagerfähigkeit: 5 Jahre ab Produktionsdatum

				
	<b>DELTA SAFE® NITRILE Soft Touch Blue</b>	<b>DELTA SAFE® NITRILE Soft Pro Blue</b>	<b>DELTA SAFE® NITRILE Plus Blue/Black</b>	<b>DELTA SAFE® NITRILE Advanced 300 Blue</b>
<b>Material</b>	100% Nitril, puderfrei, latexfrei	100% Nitril, puderfrei, latexfrei	100% Nitril, puderfrei, latexfrei	100% Nitril, puderfrei, latexfrei
<b>Grösse</b>	S–XL	S–2XL	S–XL	S–XL
<b>Farbe</b>	Blau	Blau	Blau oder Schwarz	Blau
<b>Länge</b>	240mm	240mm	240mm	300mm
<b>Ausführung</b>	Texturierte Fingerkuppen	Texturierte Fingerkuppen	Texturierte Fingerkuppen	Texturierte Handfläche
<b>Wandstärke Handfläche</b>	0,07 ± 0,02mm	0,07 ± 0,02mm	0,08 ± 0,02mm	0,10 ± 0,02mm
<b>Wandstärke Finger</b>	0,09 ± 0,02mm	0,10 ± 0,02mm	0,12 ± 0,02mm	0,14 ± 0,02mm
<b>Normen</b>	CAT 3, EN 420, EN 455 EN ISO 374-1:2016 Typ B (KTP) EN ISO 374-5:2016 (VIRUS)	CAT 3, EN 420, EN 455 EN ISO 374-1:2016 Typ B (KTP) EN ISO 374-5:2016 (VIRUS)	CAT 3, EN 420, EN 455 EN ISO 374-1:2016 Typ B (JKTP) EN ISO 374-5:2016 (VIRUS)	CAT 3, EN 420, EN 455 EN ISO 374-1:2016 Typ B (JKTP) EN ISO 374-5:2016 (VIRUS)
<b>Lebensmittelecht</b>				



# DELTA SAFE® NITRILE SOFT TOUCH BLUE LEICHT UND ROBUST

DELTA hat mit der innovativen Entwicklung des DELTASAFE® NITRILE Soft Touch Blue auf ein grosses Marktbedürfnis reagiert. Das hochwertige, superleichte Produkt vereint die Anforderungen an einen extrem taktilen, antiallergischen Schutzhandschuh mit maximaler Festigkeit.

## VORTEILE DELTASAFE® NITRILE SOFT TOUCH BLUE

- Leicht und weich, gleichzeitig robust
- Texturierte Fingerspitzen für absolute taktile Sensibilität
- Perfekte Passform (24 cm Länge inkl. Rollrand)
- Optimal für die Branchen Food & Beverage sowie das Gesundheitswesen

### DELTASAFE® NITRILE Soft Touch Blue

<b>Grössen, Artikelnummer und Breiten</b>	7/S	DZ9850	84 ± 3 mm
	8/M	DZ9851	94 ± 3 mm
	9/L	DZ9852	105 ± 3 mm
	10/XL	DZ9853	113 ± 3 mm
<b>Material</b>	100% Nitril, puderfrei, latexfrei		
<b>Farbe</b>	Blau		
<b>Länge</b>	240 mm		
<b>Ausführung</b>	Texturierte Fingerkuppen		
<b>Stulpenart</b>	Rollrand		
<b>AQL</b>	1,5		
<b>Wandstärke Handfläche</b>	0,07 ± 0,02 mm		
<b>Wandstärke Finger</b>	0,09 ± 0,02 mm		

## ANWENDUNGSBEREICHE

Dieser Handschuh ist in zahlreichen Arbeitsbereichen vielseitig einsetzbar, wie zum Beispiel:

Lebensmittelindustrie		Coiffeur und Kosmetik	
Labor		Spital und Pflege	
HoReCa		Gebäudereinigung	
Industrie/Handwerk			



## NORMEN UND STANDARDS

Der neue DELTASAFE® NITRILE Soft Touch Blue erfüllt die Anforderungen der Standards EN 420, EN 374 sowie EN 455:

Satra Technology Europe Ltd, Bracetown Business Park, Clonee, D15YN2P, Ireland		EN ISO 374-1:2016/Type B	<b>Chemikalien</b>	<b>Code</b>	<b>Level</b>	<b>Degradation in %</b>
<b>EN 455</b>	Untersuchungshandschuhe Klasse I gemäss MP Richtlinie 93/42/EWG EN 455 Teile 1–4 Anforderungen an Untersuchungshandschuhe.		40% Natrium Hydroxide	K	6	-25,6
<b>EN 420</b>	EN 420:2003 + A1:2009 Anforderungen an Schutzhandschuhe (Handschuhe entsprechen nicht den Mindestlängenanforderungen nach EN 420:2003 + A1:2009, nur bei minimalem Risiko für die Handgelenke verwenden.)		30% Hydrogen Peroxide	P	2	17,0
<b>CAT 3</b>	Einmal-Schutzhandschuhe-PSA Kategorie III gemäss PSA-Verordnung (EU) 2016/425	<b>AQL 1.5</b>	37% Formaldehyde	T	6	3,1
<b>CE</b>	Gemäss Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte (MDR) 2777 Gemäss PSA-Verordnung (EU) 2016/425 Kat. III	EN ISO 374-5:2016	Test gemäss ISO 16523-1:2015 und EN 374-4:2013 <b>Durchbruchzeit/Level:</b> >10 Min./Level 1 >30 Min./Level 2 >60Min./Level 3 >120 Min./Level 4 >240Min./Level 5 >480Min./Level 6			
			Schutz vor Bakterien und Pilzen: Bestanden Schutz vor Viren: Bestanden			
			<b>MD</b> This is a Medical Device			

# DELTA SAFE® NITRILE SOFT PRO BLUE

## PERFEKTER ALLROUNDER

DELTA SAFE® NITRILE Soft Pro Blue: Angenehm leicht und dabei trotzdem widerstandsfähig. Er sitzt einfach perfekt und ermöglicht ein ausgezeichnetes Tastempfinden und präzises Arbeiten – das Multitalent unter den Nitrilhandschuhen.

### VORTEILE DELTA SAFE® NITRILE SOFT PRO BLUE

- Allrounder: leicht, aber stark genug, um grösseren Belastungen Stand zu halten
- Texturierte Fingerspitzen für absolute taktile Sensibilität
- Perfekte Passform (24 cm Länge inkl. Rollrand)
- Ideal geeignet für Tätigkeiten, die eine hohe Präzision und Detaillierung erfordern

### DELTA SAFE® NITRILE Soft Pro Blue

<b>Grössen, Artikelnummer und Breiten</b>	7/S	DZ9880	84 ± 3 mm
	8/M	DZ9881	94 ± 3 mm
	9/L	DZ9882	105 ± 3 mm
	10/XL	DZ9883	113 ± 3 mm
	11/2XL	DZ9884	123 ± 3 mm
<b>Material</b>	100% Nitril, puderfrei, latexfrei		
<b>Farbe</b>	Blau		
<b>Länge</b>	240 mm		
<b>Ausführung</b>	Texturierte Fingerkuppen		
<b>Stulpenart</b>	Rollrand		
<b>AQL</b>	1,5		
<b>Wandstärke Handfläche</b>	0,07 ± 0,02 mm		
<b>Wandstärke Finger</b>	0,10 ± 0,02 mm		

### ANWENDUNGSBEREICHE

Dieser Handschuh ist in zahlreichen Arbeitsbereichen vielseitig einsetzbar, wie zum Beispiel:

Lebensmittelindustrie 	Coiffeur und Kosmetik 
Labor 	Spital und Pflege 
HoReCa 	Gebäudereinigung 
Industrie/Handwerk 	



### NORMEN UND STANDARDS

Der neue DELTA SAFE® NITRILE Soft Pro Blue erfüllt die Anforderungen der Standards EN 420, EN 374 sowie EN 455:

Satra Technology Europe Ltd, Bracetown Business Park, Clonee, D15YN2P, Ireland		EN ISO 374-1:2016/Type B	<b>Chemikalien</b>	<b>Code</b>	<b>Level</b>	<b>Degradation in %</b>
<b>EN 455</b>	Untersuchungshandschuhe Klasse I gemäss MP Richtlinie 93/42/EWG EN 455 Teile 1–4 Anforderungen an Untersuchungshandschuhe.		40% Sodium Hydroxide 30% Hydrogen Peroxide 37% Formaldehyde	K P T	6 2 6	-25,6 17,0 3,1
<b>EN 420</b>	EN 420:2003 + A1:2009 Anforderungen an Schutzhandschuhe (Handschuhe entsprechen nicht den Mindestlängenanforderungen nach EN 420:2003 + A1:2009, nur bei minimalem Risiko für die Handgelenke verwenden.)		Test gemäss ISO 16523-1:2015 und EN 374-4:2013 <b>Durchbruchzeit/Level:</b> >10 Min./Level 1 >30 Min./Level 2 >60Min./Level 3 >120 Min./Level 4 >240Min./Level 5 >480Min./Level 6			
<b>CAT 3</b>	Einmal-Schutzhandschuhe-PSA Kategorie III gemäss PSA-Verordnung (EU) 2016/425	<b>AQL 1.5</b> 	EN ISO 374-5:2016	Schutz vor Bakterien und Pilzen: Bestanden Schutz vor Viren: Bestanden		
<b>CE</b>	Gemäss Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte (MDR) 2777 Gemäss PSA-Verordnung (EU) 2016/425 Kat. III		<b>MD</b> This is a Medical Device			



# DELTA SAFE® NITRILE PLUS BLUE/BLACK EXTRA STARK

Der DELTASAFE® NITRILE Plus Blue/Black gilt durch seine hohe Wanddichte als extra starker Nitrilhandschuh – unverzichtbar für alle Bereiche, in denen ein belastbarer Einweghandschuh gefragt ist. Texturierte Fingerspitzen gewährleisten eine gute Griffbarkeit im Umgang mit trockenen und feuchten Gegenständen.

## VORTEILE DELTASAFE® NITRILE PLUS BLUE/BLACK

- Extra starker, belastbarer Einweghandschuh
- Texturierte Fingerspitzen für gute Griffbarkeit
- Perfekte Passform (24 cm Länge inkl. Rollrand)
- Ideal für den Einsatz bei hohen Belastungen

## ANWENDUNGSBEREICHE

Dieser Handschuh ist in zahlreichen Arbeitsbereichen vielseitig einsetzbar, wie zum Beispiel:

Lebensmittelindustrie		Coiffeur	
Labor		Tattoo Studios	
Spital und Pflege		Gebäudereinigung	
Industrie/Handwerk			

## DELTA SAFE® NITRILE Plus Blue

Größen, Artikelnummer und Breiten	7/S	DZ9910	84 ± 3 mm
	8/M	DZ9911	94 ± 3 mm
	9/L	DZ9912	105 ± 3 mm
	10/XL	DZ9913	113 ± 3 mm
Farbe	Blau		

## DELTA SAFE® NITRILE Plus Black

Größen, Artikelnummer und Breiten	7/S	DZ9890	84 ± 3 mm
	8/M	DZ9891	94 ± 3 mm
	9/L	DZ9892	105 ± 3 mm
	10/XL	DZ9893	113 ± 3 mm
Farbe	Schwarz		

Material	100 % Nitril, puderfrei, latexfrei
Länge	240 mm
Ausführung	Texturierte Fingerkuppen
Stulpenart	Rollrand
AQL	1,5
Wandstärke Handfläche	0,08 ± 0,02 mm
Wandstärke Finger	0,12 ± 0,02 mm



## NORMEN UND STANDARDS

Der neue DELTASAFE® NITRILE Plus Blue/Black erfüllt die Anforderungen der Standards EN 420, EN 374 sowie EN 455:

Satra Technology Europe Ltd, Bracetown Business Park, Clonee, D15YN2P, Ireland	EN ISO 374-1:2016/Type B 	<b>Chemikalien (EN ISO 374-1:2016)</b>	<b>Level</b>	<b>Degradation in %</b>
<b>EN 455</b> Untersuchungshandschuhe Klasse I gemäss MP Richtlinie 93/42/EWG EN 455 Teile 1–4 Anforderungen an Untersuchungshandschuhe.		K 40% Natrium Hydroxide M 65% Nitric Acid T 37% Formaldehyde P 30% Hydrogen Peroxide S 40% Hydrofluoric Acid J n-Heptane	6 0 6 3 1 3	18,9 96,5 9,0 36,1 N/A 20,0
<b>EN 420</b> EN 420:2003 + A1:2009 Anforderungen an Schutzhandschuhe (Handschuhe entsprechen nicht den Mindestlängenanforderungen nach EN 420:2003 + A1:2009, nur bei minimalem Risiko für die Handgelenke verwenden.)		Test gemäss ISO 16523-1:2015 und EN 374-4:2013 <b>Durchbruchzeit/Level:</b> > 10 Min./Level 1 > 30 Min./Level 2 > 60 Min./Level 3 > 120 Min./Level 4 > 240 Min./Level 5 > 480 Min./Level 6		
<b>CAT 3</b> Einmal-Schutzhandschuhe-PSA Kategorie III gemäss PSA-Verordnung (EU) 2016/425	<b>AQL 1.5</b>	EN ISO 374-5:2016 	Schutz vor Bakterien und Pilzen: Bestanden Schutz vor Viren: Bestanden	
<b>CE</b> Gemäss Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte (MDR) 2777 Gemäss PSA-Verordnung (EU) 2016/425 Kat. III			<b>MD</b> This is a Medical Device	

# DELTA SAFE® NITRILE ADVANCED 300 BLUE EXTRA LANG, EXTRA STARK

Der DELTA SAFE® NITRILE Advanced 300 Blue besitzt herausragende Fähigkeiten für viele Laborarbeiten. Mit seiner extra Länge von 30cm bietet er den wichtigen, zusätzlichen Schutz gegen Spritzer. Texturierte Handflächen gewährleisten eine gute Griffbarkeit im Umgang mit trockenen und feuchten Gegenständen.

## VORTEILE DELTA SAFE® NITRILE ADVANCED 300 BLUE

- Extra starker, langer Einweghandschuh
- Texturierte Handfläche für gute Griffbarkeit
- Antiallergisch: frei von Latexproteinen sowie puderfrei
- Speziallänge 30cm (inkl. Rollrand) für zusätzlichen Schutz
- Idealer Spritzschutz bei zahlreichen Anwendungen

## ANWENDUNGSBEREICHE

Dieser Handschuh ist in zahlreichen Arbeitsbereichen vielseitig einsetzbar, wie zum Beispiel:

Lebensmittelindustrie		Labor	
Spital und Pflege		Gebäudereinigung	
Industrie/Handwerk			

## DELTA SAFE® NITRILE Advanced 300 Blue

Größen, Artikelnummer und Breiten	7/S	DZ9870	84 ± 3 mm
	8/M	DZ9871	94 ± 3 mm
	9/L	DZ9872	105 ± 3 mm
	10/XL	DZ9873	113 ± 3 mm
Material	100% Nitril, puderfrei, latexfrei		
Farbe	Blau		
Länge	300mm		
Ausführung	Texturierte Handfläche		
Stulpenart	Rollrand		
AQL	1,5		
Wandstärke Handfläche	0,10 ± 0,02 mm		
Wandstärke Finger	0,14 ± 0,02 mm		



## NORMEN UND STANDARDS

Der neue DELTA SAFE® NITRILE Advanced 300 Blue erfüllt die Anforderungen der Standards EN 420, EN 374 sowie EN 455:

Satra Technology Europe Ltd, Bracetown Business Park, Clonee, D15YN2P, Ireland		 EN ISO 374-1:2016/Type B KTPJ	<b>Chemikalien (EN ISO 374-1:2016)</b> K 40% Sodium Hydroxide M 65% Nitric Acid T 37% Formaldehyde P 30% Hydrogen Peroxide S 40% Hydrofluoric Acid J n-Heptane	<b>Level</b> 6 0 6 3 1 3	<b>Degradation in %</b> 18,9 96,5 9,0 36,1 N/A 20,0
<b>EN 455</b>	Untersuchungshandschuhe Klasse I gemäss MP Richtlinie 93/42/EWG EN 455 Teile 1–4 Anforderungen an Untersuchungshandschuhe.				
<b>EN 420</b>	EN 420:2003 + A1:2009 Anforderungen an Schutzhandschuhe				
<b>CAT 3</b>	Einmal-Schutzhandschuhe-PSA Kategorie III gemäss PSA-Verordnung (EU) 2016/425	<b>AQL 1.5</b>	Test gemäss ISO 16523-1:2015 und EN 374-4:2013 <b>Durchbruchzeit/Level:</b> > 10 Min./Level 1 > 30 Min./Level 2 > 60 Min./Level 3 > 120 Min./Level 4 > 240 Min./Level 5 > 480 Min./Level 6		
<b>CE</b>	Gemäss Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte (MDR) 2777 Gemäss PSA-Verordnung (EU) 2016/425 Kat. III	 EN ISO 374-5:2016 VIRUS	Schutz vor Bakterien und Pilzen: Bestanden Schutz vor Viren: Bestanden		 MD This is a Medical Device

# DELTA SAFE®

## TOP PREIS-LEISTUNGS-VERHÄLTNIS

Zuverlässige Hygiene während Arbeitsprozessen:  
Unsere Marke DELTASAFE® bietet Ihnen höchste Qualität  
und einen umfassenden Service zum optimalen  
Preis-Leistungs-Verhältnis. Sie sind rundum gut versorgt.

### MUND- UND BARTMASKEN

Tragekomfort und zuverlässiger  
Schutz vor Verunreinigung, zum Beispiel  
durch Haare oder Schweiß.  
Erhältlich mit und ohne Ohrschleufe.

### ARMSCHUTZ

Bequemer und sicherer Schutz vor  
Verunreinigung durch Haut und Haare.



### ÜBERSCHUHE

Robuste Überschuhe für  
hygienische Arbeitsbedingungen.





SHOP.DELTA-ZOFINGEN.CH



### KLIPP- UND BARETTHAUBEN

Optimaler und komfortabler Schutz vor Verunreinigung durch Haare.



Integrierte Metallstreifen werden von Detektormaschinen erkannt.

### BESUCHER- UND LABORMÄNTEL, EINWEGSCHÜRZEN

Hygiene ohne Bewegungseinschränkung. Zusätzlicher Schutz durch Gummizug an Handgelenk und Innentasche.

Erhältlich mit Druckknöpfen oder Klettverschluss.



**HIGHLIGHT:**  
integrierte Innentasche für schnellen Zugriff und sichere Aufbewahrung

Besuchermantel mit Druckknöpfen oder Klettverschluss: Gummizug am Handgelenk, Innentasche und Stehkragen für ein angenehmes Tragegefühl.



### PRODUKT-SPENDER

Passende Spender für Einweg-Hygieneprodukte schaffen jederzeit Ordnung.





# DELTA SAFE® KOPF- UND MUNDSCHUTZ

	<b>doppelter Gummizug</b>	<b>doppelter Gummizug</b>	<b>detektierbar, doppelter Gummizug</b>			
	<b>DELTA SAFE® Klipphaube Blau L</b>	<b>DELTA SAFE® Klipphaube Blau XL</b>	<b>DELTA SAFE® Klipphaube Weiss L</b>	<b>DELTA SAFE® Klipphaube Weiss XL</b>	<b>DELTA SAFE® detektierbare Klipphaube Blau L</b>	<b>DELTA SAFE® detektierbare Klipphaube Blau XL</b>
<b>Artikelnummer</b>	DZ681050B	DZ681056B	DZ681050W	DZ681056W	DZ671050B	DZ671056B
<b>Material</b>	Polypropylen	Polypropylen	Polypropylen	Polypropylen	Polyethylen	Polyethylen
<b>Durchmesser mm</b>	~ 500	~ 560	~ 500	~ 560	~ 500	~ 560
<b>Flächengewicht g/m²</b>	10	10	10	10	10	10
<b>Farbe</b>	Blau	Blau	Weiss	Weiss	Blau	Blau
<b>Grösse</b>	L	XL	L	XL	L	XL
<b>Normen</b>						

	<b>DELTA SAFE® Baretthaube Blau M</b>	<b>DELTA SAFE® Baretthaube Blau L</b>	<b>DELTA SAFE® Baretthaube Blau XL</b>	<b>DELTA SAFE® Baretthaube Weiss M</b>	<b>DELTA SAFE® Baretthaube Weiss L</b>	<b>DELTA SAFE® Baretthaube Weiss XL</b>	<b>DELTA SAFE® Baretthaube mit Schirm PP Weiss</b>
<b>Artikelnummer</b>	DZ691252B	DZ691256B	DZ691260B	DZ691252W	DZ691256W	DZ691260W	DZ661250W
<b>Material</b>	Polypropylen	Polypropylen	Polypropylen	Polypropylen	Polypropylen	Polypropylen	Polypropylen
<b>Durchmesser mm</b>	~ 520	~ 560	~ 600	~ 520	~ 560	~ 600	~ 500
<b>Flächengewicht g/m²</b>	12	12	12	12	12	12	12
<b>Farbe</b>	Blau	Blau	Blau	Weiss	Weiss	Weiss	Weiss
<b>Grösse</b>	M	L	XL	M	L	XL	Einheitsgrösse
<b>Normen</b>	 ISO: 5–8 empfohlen	 ISO: 5–8 empfohlen	 ISO: 5–8 empfohlen	 ISO: 5–8 empfohlen	 ISO: 5–8 empfohlen	 ISO: 5–8 empfohlen	

	<b>DELTA SAFE® Astrohaube mit 2-lagigem Mundschutz Weiss</b>	<b>DELTA SAFE® Astrohaube mit 3-lagigem Mundschutz</b>	<b>DELTA SAFE® Mundmaske 3-lagig Blau Typ IIR</b>	<b>DELTA SAFE® Mundmaske 3-lagig Blau Typ IIR</b>	<b>DELTA SAFE® Mundmaske 3-lagig Weiss Typ IIR</b>	<b>DELTA SAFE® Mundmaske 3-lagig Weiss Typ IIR</b>	<b>DELTA SAFE® Bartmaske Weiss</b>
<b>Artikelnummer</b>	DZ67202025W	DZ6720143W	DZ905060B	DZ905060BE	DZ905060W	DZ905060WE	DZ915060
<b>Material</b>	Polypropylen	Polypropylen	Polypropylen	Polypropylen	Polypropylen	Polypropylen	Polypropylen
<b>Länge x Breite cm</b>	-	-	17,5 x 9	17,5 x 9	17,5 x 9	17,5 x 9	-
<b>Farbe</b>	Weiss	Weiss	Blau	Blau	Weiss	Weiss	Weiss
<b>Grösse</b>	Einheitsgrösse	Einheitsgrösse	Einheitsgrösse	Einheitsgrösse	Einheitsgrösse	Einheitsgrösse	Einheitsgrösse
<b>Einzeln verpackt</b>	-	-	-	Ja	-	Ja	-
<b>Normen</b>			 CE; EN 14683 Typ II R	 CE; EN 14683 Typ II R ISO: 5–8 empfohlen	 CE; EN 14683 Typ II R	 CE; EN 14683 Typ II R ISO: 5–8 empfohlen	 ISO: 5–8 empfohlen

# DELTA SAFE® ATEMSCHUTZMASKEN

Korbmasken sind die Klassiker unter den FFP Atemschutzmasken. Sie werden auch partikelfiltrierende Halbmasken (FFP = Filtering Face Piece) oder Feinstaubmasken genannt. Sie sind eingeteilt in die Schutzklassen FFP1, FFP2 und FFP3. Dabei bietet FFP3 den stärksten Schutz.

Die Partikelmasken bieten einen effektiven Atemschutz in industriellen Anwendungen gegen feste Partikeln (Staub, Viren, Bakterien) und wässrigen und öligen Aerosolen. Neu sind sie bei uns unter der Marke DELTASAFE® in verschiedenen Ausführungen erhältlich.

Die Wahl der Klasse richtet sich nach der Staubkonzentration und dem Grenzwert am Arbeitsplatz (MAK-Wert).

## Legende

- R = Wiederverwendbar
- NR = Nicht wiederverwendbar (nur für eine Schicht)
- D = erfüllt den Dolomitstaub-Einspeichertest



## FFP1

- Schutz bis zum 4-Fachen des MAK-Wertes
- mindestens 80% der Schadstoffe werden aus der Luft gefiltert

## FFP2

- Schutz bis zum 10-Fachen des MAK-Wertes
- mindestens 94% der Schadstoffe werden aus der Luft gefiltert

## FFP3

- Schutz bis zum 30-Fachen des MAK-Wertes
- mindestens 99% der Schadstoffe werden aus der Luft gefiltert

## DZ92031 DELTASAFE®

### Atemschutzmaske FFP3 NR mit Ventil

- Flexible Nasenklammer
- Verstellbare, breite und elastische Vier-Punkt-Kopfbandbefestigung für komfortablen, individuellen und sicheren Sitz der Maske
- Weiche, vollständig gepolsterte Maskeninnenseite
- Innovatives Filtermaterial
- Selbstschliessendes Ausatemventil

			
	latexfrei	latexfrei	latexfrei
	<b>DELTA SAFE® Atemschutzmaske FFP2 NR ohne Ventil</b>	<b>DELTA SAFE® Atemschutzmaske FFP2 NR D mit Ventil</b>	<b>DELTA SAFE® Atemschutzmaske FFP3 NR mit Ventil</b>
<b>Artikelnummer</b>	DZ92020	DZ92021	DZ92031
<b>Material</b>	Polypropylen	Polypropylen	Polypropylen
<b>Farbe</b>	Weiss	Weiss	Weiss
<b>Grösse</b>	Einheitsgrösse	Einheitsgrösse	Einheitsgrösse
<b>Schutzklasse</b>	FFP2	FFP2	FFP3
<b>Ventil</b>		Mit Ausatemventil	Mit Ausatemventil
<b>Normen</b>	CAT 3, EN 149:2001 + A1:2009	CAT 3, EN 149:2001 + A1:2009	CAT 3, EN 149:2001 + A1:2009



# DELTA SAFE® KÖRPERSCHUTZ

	Druckknöpfe, Gummizug am Handgelenk, Innentasche		Klettverschluss, Gummizug Handgelenk, Innentasche		Klettverschluss, Gummizug Handgelenk, Innentasche		mit Kragen, 4 Druckknöpfe		Antistatisch, mit Bündchen			
	DELTA SAFE® Besuchermantel D 30g/m² Weiss		DELTA SAFE® Besuchermantel D 40g/m² Weiss		DELTA SAFE® Besuchermantel K 30g/m² Blau		DELTA SAFE® Besuchermantel K 30g/m² Weiss		DELTA SAFE® Besuchermantel Druckknöpfe PE Weiss 55g/m² Weiss			
Artikelnummer	L	DZ895130L	M	DZ895140M	L	DZ896130BL	M	DZ896130M	DZ895118W		M	DZ494055WM
	XL	DZ895130XL	L	DZ895140L	XL	DZ896130BXL	L	DZ896130L			L	DZ494055WL
	2XL	DZ895130XXL	XL	DZ895140XL	2XL	DZ896130BXXL	XL	DZ896130XL			XL	DZ494055WXL
	3XL	DZ895130XXXL	2XL	DZ895140XXL	3XL	DZ896130BXXXL	2XL	DZ896130XXL			2XL	DZ494055W2XL
	3XL	DZ895140XXXL	3XL	DZ895140XXXL	3XL	DZ896130BXXXL	3XL	DZ896130XXXL				
Material	Polypropylen		Polypropylen		Polypropylen		Polypropylen		Polyethylen		Microporous	
Länge/Breite cm	100, 107, 110, 110		97, 100, 107, 110, 110		100, 107, 110, 110		97, 100, 107, 110, 110		115/73		97, 100, 107, 110	
Wandstärke									18 my			
Ausführung									glatt			
Farbe	Weiss		Weiss		Blau		Weiss		Weiss		Weiss	
Grösse	L, XL, 2XL, 3XL		M, L, XL, 2XL, 3XL		L, XL, 2XL, 3XL		M, L, XL, 2XL, 3XL		Einheitsgrösse		M, L, XL, 2XL	
Einzelverpackt	Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja	
Normen			 ISO: 6-8 empfohlen								 EN 1149-5 ISO: 5-8 empfohlen	

				mit 3-teiliger Kapuze	mit 3-teiliger Kapuze, antistatisch	mit 3-teiliger Kapuze, Reissverschluss						
	DELTA SAFE® Einwegschrürze PE geblockt Blau	DELTA SAFE® Einwegschrürze PE geblockt Weiss	DELTA SAFE® Einwegschrürze PP 40g/m² Weiss	DELTA SAFE® Schutzanzug 30g/m² Weiss	DELTA SAFE® Schutzanzug 45g/m² AS Weiss	DELTA SAFE® Schutzanzug 5/6 Microporous 55g/m² Weiss						
Artikelnummer	DZ391024B		DZ391024W		DZ392140W		M	DZ883001WM	M	DZ884501WM	M	DZ885601M
							L	DZ883001WL	L	DZ884501WL	L	DZ885601L
							XL	DZ883001WXL	XL	DZ884501WXL	XL	DZ885601XL
							2XL	DZ883001W2XL	2XL	DZ884501W2XL	2XL	DZ885601XXL
							3XL	DZ883001W3XL	3XL	DZ884501W3XL	3XL	DZ885601XXXL
Material	Polyethylen		Polyethylen		Polypropylen		Polypropylen		Polypropylen		Microporous	
Länge/Breite cm	140/75		140/75		90/70							
Wandstärke	33 my		33 my									
Ausführung	glatt		glatt									
Farbe	Blau		Weiss		Weiss		Weiss		Weiss		Weiss	
Grösse	Einheitsgrösse		Einheitsgrösse		Einheitsgrösse		M, L, XL, 2XL, 3XL		M, L, XL, 2XL, 3XL		M, L, XL, 2XL, 3XL	
Einzelverpackt							Ja		Ja		Ja	
Normen											CAT 3, EN 13034, EN ISO 13982-1, EN 1073-2, EN 14126, EN 1149-5, EN ISO 13688 ISO: 4-8 empfohlen	

# DELTA SAFE®


## ÜBERSCHUHE UND ARMSCHUTZ

			
		<b>besonders robuste Überschuhe</b>	<b>besonders robuste Überschuhe</b>
	<b>DELTA SAFE® Überschuhe CPE Blau 36 cm</b>	<b>DELTA SAFE® Überschuhe CPE Blau 41 cm</b>	<b>DELTA SAFE® Überschuhe CPE/PP Weiss/Blau 41 cm</b>
<b>Artikelnummer</b>	DZ798836B	DZ798841B	DZ798941B
<b>Material</b>	Chloriertes Polyethylen	Chloriertes Polyethylen	Polyethylen, Polypropylen
<b>Länge cm</b>	36	41	41
<b>Wandstärke</b>	25my	25my	50my
<b>Farbe</b>	Blau	Blau	Weiss/Blau
<b>Grösse</b>	Einheitsgrösse	Einheitsgrösse	Einheitsgrösse
<b>Normen</b>			 ISO: 4–8 empfohlen

						
			<b>mit Bündchen</b>	<b>mit Bündchen, hochwertige Nähte</b>	<b>mit Bündchen; hochwertige, geklebte Nähte</b>	
	<b>DELTA SAFE® Schutzärmel PE Blau</b>	<b>DELTA SAFE® Schutzärmel PE Weiss</b>	<b>DELTA SAFE® Schutzärmel PP 28g/m² Blau</b>	<b>DELTA SAFE® Armschutz Microporous 45g/m² Weiss</b>	<b>DELTA SAFE® Armschutz Microporous 45g/m² Weiss</b>	<b>DELTA SAFE® Armschutz Micro-porous antistatisch 55g/m² Weiss</b>
<b>Artikelnummer</b>	DZ771020B	DZ771020W	DZ772020B	DZ774000	DZ774045	DZ774055
<b>Material</b>	Polyethylen	Polyethylen	Polypropylen	Microporous	Microporous	Microporous
<b>Länge cm</b>	40	40	45	44	44	44
<b>Wandstärke</b>	20 my	20 my				
<b>Farbe</b>	Blau	Weiss	Blau	Weiss	Weiss	Weiss
<b>Grösse</b>	Einheitsgrösse	Einheitsgrösse	Einheitsgrösse	Einheitsgrösse	Einheitsgrösse	Einheitsgrösse
<b>Verpackung</b>					Beutel doppelt verpackt	Beutel doppelt verpackt
<b>Normen</b>	 ISO: 5–8 empfohlen	 ISO: 5–8 empfohlen		 ISO: 5–8 empfohlen	 ISO: 5–8 empfohlen	 ISO: 5–8 empfohlen



# DELTA SAFE® SPENDER

		 rostfrei	 rostfrei, mit Deckel	 rostfrei
	<b>Spenderhalter für Mundschutz aus Edelstahl</b>	<b>Spenderhalter für Hauben «Standard» aus Edelstahl</b>	<b>Spenderhalter für Besuchermäntel aus Edelstahl</b>	<b>Spender Edelstahl Universal</b>
<b>Artikelnummer</b>	FMS88934	FMS8893	FMS88938	FMS88939
<b>Material</b>	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl, Plexiglas
<b>Farbe</b>	Silber	Silber	Silber	Silber
<b>Grösse</b>	L 19,5 × B 10,3 × H 6,5 cm	L 30 × B 16 × H 31,2 cm	L 28 × B 30 × H 40 cm	L 30 × B 20 × H 43 cm
<b>Anwendung</b>	Edelstahlspender für Mundmaskenspender	Edelstahlspender für Hauben	Edelstahlspender für Besuchermäntel	Edelstahlspender für Hauben, Schutzärmel und Überschuhe

			
	<b>OPHARDT Wandhalter 1BF</b>	<b>OPHARDT Wandhalter 2BF</b>	<b>OPHARDT Wandhalter 3BF</b>
	Spender für handelsübliche Einweghandschuhboxen		
<b>Artikelnummer</b>	OP1423263	OP1423264	OP1423265
<b>Rückwand</b>	Edelstahl geschliffen	Edelstahl geschliffen	Edelstahl geschliffen
<b>Haltebügel</b>	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl
<b>Farbe</b>	Silber	Silber	Silber
<b>Grösse</b>	B 254 × H 170 × T 110 mm	B 254 × H 340 × T 110 mm	B 254 × H 510 × T 110 mm
<b>Besonderheiten</b>	mit Haltefeder, 1er Spender für Einweghandschuhe	mit Haltefeder, 2er Spender für Einweghandschuhe	mit Haltefeder, 3er Spender für Einweghandschuhe
<b>Anwendung</b>	Besonders geeignet für die Händehygiene in medizinischen und lebensmittelverarbeitenden Bereichen, Spender ist hygienisch und einfach zu Reinigen.		
<b>Zubehör</b>	2 Dübel, 2 Abstandshalter, 2 Schrauben	4 Dübel, 4 Abstandshalter, 4 Schrauben	4 Dübel, 4 Abstandshalter, 4 Schrauben
<b>Maximalgrösse</b>	B 250 × H 140 × T 80 mm	B 250 × H 140 × T 80 mm	B 250 × H 140 × T 80 mm

## GEMEINSAM MIT UNSEREN PARTNERN UND IHREN STARKEN MARKEN



# DELTA ZOFINGEN AG

## KOMPETENZ AUS EINER HAND

**DIE DELTA ZOFINGEN AG IST FÜHRENDER ANBIETER FÜR INDIVIDUELLE, EFFIZIENTE SYSTEMLÖSUNGEN RUND UM HYGIENE, SAUBERKEIT UND SICHERHEIT IN DER SCHWEIZ.**



### **REINIGUNG UND PFLEGE – mit Reinigungs- und Pflegemitteln**

Putzen, wischen, aufsaugen, säubern – zuverlässig und exakt auf Ihr Bedürfnis zugeschnitten. Mit unserem branchenübergreifenden Wissen beraten wir Sie rund um Ihre täglichen Herausforderungen und bieten ein umfangreiches Produktsortiment aus bewährten Eigenmarken und hochwertigen Partnerprodukten.



### **WASCHRAUM – kompromisslose Hygiene für Ihre Branche**

Hygienekonzepte gehen heute weiter als je zuvor. Gemeinsam mit Ihnen erarbeiten wir Ihr individuelles Hygienekonzept und stellen Ihnen vielfältige Lösungen, Fachwissen und Services rund um das Thema Hygiene und Sauberkeit zur Verfügung.



### **ARBEITSSCHUTZ UND HYGIENE – von Kopf bis Fuss**

Vermeiden Sie ernste Folgen durch kleine Missgeschicke bei Arbeitsunfällen und setzen Sie auf zuverlässige Sicherheit während Ihrer Arbeitsprozesse. Als Experte für persönliche Schutzausrüstung/PSA schützen wir Sie und Ihr Team von Kopf bis Fuss. Verlassen Sie sich mit unserer Eigenmarke **DELTA SAFE®** auf eine neue Generation Schutz- und Hygienekleidung.



### **REINRAUM – besondere Normen und Anforderungen**

Reinräume müssen strenge, international genormte Anforderungen auf Mikroorganismen und auf die Abgabe von Partikeln in der Luft erfüllen. Wir unterstützen Sie in der Lösungsfindung zu 100% – von Handschuhen und Fingerlingen, Einwegbekleidung, Wischtüchern bis zu Moppsystemen und Desinfektionsmitteln.



### **KLEEN PURGATIS – innovative Reinigungsprodukte**

Unser Partner KLEEN PURGATIS bietet ein vollständiges Programm von Qualitätsprodukten in den Bereichen Reinigung, Pflege, Hygiene und Desinfektion. Die Grundlage für den Erfolg von KLEEN PURGATIS bildet die hohe innovations- und qualitätsorientierte Unternehmensphilosophie.

**Gut beraten, auch online:** Finden Sie über 4500 Produkte, Neuheiten und Wissen im DELTA Online-Shop. Überzeugen Sie sich!

[SHOP.DELTA-ZOFINGEN.CH](https://shop.delta-zofingen.ch)

«GRÜEZI, BONJOUR, BUONGIORNO»

# IN JEDEM FALL GUT BERATEN

ENGAGIERT FÜR  
SIE IM EINSATZ –  
OB PERSÖNLICH  
ODER ONLINE

## KONTAKTIEREN SIE UNS

### KUNDENDIENST

Telefon 062 746 04 04

Fax 062 746 04 02

[sales@delta-zofingen.ch](mailto:sales@delta-zofingen.ch)

[delta-zofingen.ch](http://delta-zofingen.ch)



**DELTA Zofingen AG**

Untere Brühlstrasse 10 | CH-4800 Zofingen | Tel. 062 746 04 04 | Fax 062 746 04 02 | [sales@delta-zofingen.ch](mailto:sales@delta-zofingen.ch) | [delta-zofingen.ch](http://delta-zofingen.ch)

— Mitglied der —

